



**DDK®**  
İŞ GÜVENLİĞİ

*TÜM ÜRÜN VE MARKALARIN  
BİRLEŞTİĞİ TEK ADRES*

**"Önce İş Güvenliği"**

**444 8 705**



[www.ddkisguvenligi.com](http://www.ddkisguvenligi.com)





## Hakkımızda

1960 yılında Konya’da kurulan DADAKOĞLU AYAKKABI, her türlü ayakkabı imalatında hizmet vermeye başlamıştır. 1990 yılında toptan alım satım ile 63 yıllık tecrübeye sahip, personeli ile siz değerli müşterilerimize profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir. 2017 yılında firmamız iş güvenliği ekipmanları ile ilgili yeni şubemizi “DDK İŞ GÜVENLİĞİ” ismiyle bünyesine katmıştır.

## Çalışma Şeklimizle Fark Yaratıyoruz!

Önce sizi dinliyor, ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru çözümü uygun maliyetle sunuyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, 3D politikasıyla (doğru ürünü, doğru yerde, doğru şekilde), iş güvenliği uzmanlarımız ile profesyonel çözümler üretiyoruz. Biliyoruz ki başarı; yapılan işin sayısında değil, yapılan işin nitelikli olmasındadır.

## Misyonumuz

Müşterilerimizin ürün tedarikleri için piyasanın en kaliteli ürünlerini bünyemizde toplayıp, en ekonomik fiyatla sunmayı görev bilinci edindik.

## Vizyonumuz

Yenilikçi ve çözüm odaklı çalışmayı benimsediğimiz bu yolda, iş güvenliğinin önemini iş ortaklarımıza da benimsetmektir.

*DDK İş Güvenliği bir DADAKOĞLU AYAKKABI kuruluşudur.*



|       |                                            |         |                                         |
|-------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 4-5   | DİP/SVM İş Güvenliği Ayakabıları           | 89-90   | Deri Grubu                              |
| 6     | DEMİR İş Güvenliği Ayakabıları             | 91-92   | Göz Çeşmeleri                           |
| 7     | OVERGUARD İş Güvenliği Ayakabıları         | 93      | Göz Solüsyonları                        |
| 8     | YILMAZ İş Güvenliği Ayakabıları            | 94      | Yağ ve Kimyasal Emici Pedler            |
| 9     | MEKAP İş Güvenliği Ayakabıları             | 95      | BREATH Maske                            |
| 10    | YDS İş Güvenliği Ayakabıları               | 96-110  | ERA Solunum Koruyucu Maskeler           |
| 11-12 | ARISAN İş Güvenliği Ayakabıları            | 111-118 | BAYMAX Koruyucu Gözlük                  |
| 13-14 | WENT İş Güvenliği Ayakabıları              | 119-121 | SAFESET Yüksekte Çalışma Ekipmanları    |
| 15-23 | BASE & DELTA PLUS İş Güvenliği Ayakabıları | 122-124 | KARAM Yüksekte Çalışma Ekipmanları      |
| 24    | U-POWER İş Güvenliği Ayakabıları           | 125     | SELECTİVE Yüksekte Çalışma Ekipmanları  |
| 25    | Klasik İş Güvenliği Ayakabıları            | 126-130 | ESSAFE Kişisel Koruyucu Donanımları     |
| 26-27 | Terlik Grubu                               | 131-134 | BBU Kişisel Koruyucu Donanımları        |
| 28-37 | Palalı Çizme Grubu                         | 135-136 | LALAN/DEMİR Koruyucu Eldivenler         |
| 38    | REÇBER Çizme                               | 137-142 | HANDY Koruyucu Eldivenler               |
| 39-40 | DDK Çizme                                  | 143-150 | ACTİVEHAND Koruyucu Eldivenler          |
| 41    | POLYYBOOT Çizme Grubu                      | 151-155 | STARLINE Kişisel Koruyucu Malzemeleri   |
| 42-43 | AKINAL Çizme Grubu                         | 156     | DRAGER Kişisel Koruyucu Malzemeleri     |
| 44    | SONİMİX Çizme Grubu                        | 157-164 | DELTA PLUS Kişisel Koruyucu Malzemeleri |
| 45    | DERBY Çizme Grubu                          | 165-167 | 3M Kulak Koruyucuları                   |
| 46-48 | Kasık & Göğüs Çizme ve yağmurluk           | 168-169 | Yalıtgan Paspaslar                      |
| 49-66 | ZEPLİN Trafik Güvenliği                    | 170     | Alev Almaz Elbise                       |
| 67    | Trafik Güvenlik Aynası                     | 171     | Alimünize Elbise                        |
| 68-69 | Metal & Plastik Bariyerler                 | 172-176 | İş Kıyafetleri                          |
| 70-71 | Sapanlar                                   | 177-178 | Kişisel Koruyucu Donanımları            |
| 72-88 | Hırdavat                                   | 179     | Yangın Tüpleri                          |
|       |                                            | 180     | Güvenlik Fileleri                       |

**KOD: SL 402**

S1  
S1P

▲ **D.i.P**

36-45



Tek Dansite İş Ayakkabısı

S1 : Çelik Burun

S1P : Çelik Burun Çelik Ara Taban



10


**KOD: 505**

S2  
S3

▲ **D.i.P**

36-45



Tek Dansite İş Ayakkabısı

S2 : Çelik Burun

S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban



10


**KOD: 1305**

S2  
S3

▲ **D.i.P**

36-45



Tek Dansite İş Ayakkabısı

S2 : Çelik Burun

S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban



10


**KOD: 110**

S2  
S3

▲ **D.i.P**

36-45



Tek Dansite İş Ayakkabısı

S2 : Çelik Burun

S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban



10





**KOD: SVM ÇELİK BURUNLU SÜET İŞ AYAKKABISI****SVM****S1****40-45**

Tek Dansite İş Ayakkabısı  
S1 : Çelik Burun

**20****KOD: SVM ÇELİK BURUNLU DERİ İŞ AYAKKABISI****SVM****S2****40-45**

Tek Dansite İş Ayakkabısı  
S2 : Çelik Burun

**20**

**KOD: 1217**
**DEMİR**  
 SAFETY

**36-47**
**S1**


Çelik Burunlu

 Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı  
 S1 : Çelik Burun


10


**KOD: 1202**
**DEMİR**  
 SAFETY

**36-47**
**S2**
**S3**


Çelik Burunlu

 Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S2 : Çelik Burun  
 S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


10


**KOD: 1210**
**DEMİR**  
 SAFETY

**36-47**
**S2**
**S3**


Çelik Burunlu

 Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S2 : Çelik Burun  
 S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


10



**KOD: SL 401**

■ S1  
■ S1P



Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı  
S1 : Kompozit Burun  
S1P : Kompozit Burun Kevler Ara Taban


**10**
**KOD: KA 505**

■ S2  
■ S3



Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı  
S2 : Kompozit Burun  
S3 : Kompozit Burun Kevler Ara Taban


**10**
**KOD: SL 401/GL 101**

■ S3  
■ S1P



Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S1P : Kompozit Burun Kevler Ara Taban  
S3 : Kompozit Burun Kevler Ara Taban


**10**
**KOD: GL 101**

■ S2  
■ S3



Çift Dansite Deri İş Ayakkabısı  
S2 : Kompozit Burun  
S3 : Kompozit Burun Kevler Ara Taban


**10**
**KOD: GL 110**

■ S2  
■ S3



Çift Dansite Deri İş Ayakkabısı  
S2 : Kompozit Burun  
S3 : Kompozit Burun Kevler Ara Taban


**10**
**KOD: ÇARIK**

■ S1



S1 : Çelik Burun


**10**



**KOD: 734-06**

- O1**
- S1**
- S1P**


**36-48**


Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı  
S1 : Çelik Burun  
S1P : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**12**

**KOD: 703**

- S2**
- S3**


**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S2 : Çelik Burun Çelik  
S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**12**

**KOD: 734-06**

- S1P**


**36-48**

**ELEKTRİKÇİ**

Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı  
S1P : Kompozit Burun Kevlar Ara Taban


**12**

**KOD: 702-02**

- O1**
- S2**
- S3**


**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S2 : Çelik Burun Çelik  
S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**12**

**KOD: 902**

- S2**
- S3**


**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S2 : Çelik Burun Çelik  
S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**12**

**KOD: 731**

- S3**


**36-48**

**ELEKTRİKÇİ**

Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı  
S3 : Kompozit Burun Kevlar Ara Taban


**12**




**KOD: 157/158**

- 158-O1
- 157-S1
- 157-S1P

  
**36-47**


Çift Dansite Suet İş Ayakkabısı  
 O1 : Çelik burunsuz  
 S1 : Çelik Burun  
 S1P : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**10**

**KOD: 230 R**

- S2
- S3

  
**36-47**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S2 : Çelik Burun  
 S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**10**

**KOD: 294**

- S3

  
**36-47**

**KOMPOZİT BURUNLU**

**KEVLAR ARA TABAN**

**ELEKTRİKÇİ**

Çift Dansite Suet İş Ayakkabısı  
 S3 : Kompozit Burun Kevlar Ara Taban


**10**

**KOD: 070R/071R**

- 071-O2
- 070-S1
- 070-S1P

  
**36-47**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 O2 : Çelik Burunsuz  
 S2 : Çelik Burun  
 S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**10**

**KOD: 072R/073R**

- 073-O2
- 072-S2
- 072-S3

  
**36-47**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 O2 : Çelik Burunsuz  
 S2 : Çelik Burun  
 S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**10**

**KOD: 230**

- S2
- S3

  
**36-47**

**KOMPOZİT BURUNLU**

**KEVLAR ARA TABAN**

**ELEKTRİKÇİ**

Çift Dansite Suet İş Ayakkabısı  
 S3 : Kompozit Burun Kevlar Ara Taban


**10**


**KOD: GPP 05**

36-48

**S1**  
**S1P**

Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S1 : Çelik Burun  
S1P : Çelik Burun Çelik Ara Taban

**KOD: EL 1090**

36-48

**S2**  
**S3**

Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S2 : Çelik Burun  
S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban

**KOD: EL 170**

36-48

**S2**  
**S3**

Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S2 : Çelik Burun  
S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban

10  


**KOD: 1021**



**36-48**

**S1**  
**S1P**



Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S1 : Çelik Burun  
S1P : Çelik Burun Çelik Ara Taban



**10**



**KOD: ARS 2009**



**36-47**

**S1**  
**S1P**

Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı  
S1 : Kompozit Burun  
S1P : Kompozit Burun Kevlar Ara Taban



**KOMPOZİT BURUNLU**



**KEVLAR ARA TABAN**

**10**



**KOD: ARS 1001**



**S2**  
**S3**

Çift Dansite İş Ayakkabısı  
S2 : Çelik Burun  
S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban



**10**





**KOD: ARS 1004**

**36-47**
**S2**
**S3**

Çift Dansite İş Ayakkabısı

S2 : Çelik Burun

S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**10**

**KOD: 1002**

**36-48**
**S2**
**S3**

Çift Dansite İş Ayakkabısı

S2 : Çelik Burun

S3 : Çelik Burun Çelik Ara Taban


**10**

**KOD: ARS 1002 KOMPOZİT**

**36-47**
**S2**
**S3**

Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı

S2 : Kompozit Burun

S3 : Kompozit Burun Kevlar Taban


KOMPOZİT  
BURUNLU

KEVLAR  
ARA TABAN

**10**

**KOD: ARS 1002 KAYNAKÇI**

**36-47**
**S2**
**S3**

Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı

S2 : Kompozit Burun

S3 : Kompozit Burun Kevlar Taban


KOMPOZİT  
BURUNLU

KEVLAR  
ARA TABAN

**10**


**KOD: 710-17**
**S1**

**went**  
 Safety footwear  
**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S1 : Kompozit Burun


**10**

**KOD: 710-06**
**S1**

**went**  
 Safety footwear  
**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S1 : Kompozit Burun


**10**

**KOD: 710-07**
**S1**

**went**  
 Safety footwear  
**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S1 : Kompozit Burun


**10**

**KOD: 705-17**
**S1**

**went**  
 Safety footwear  
**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S1 : Kompozit Burun


**10**

**KOD: 715-06**
**S1**

**went**  
 Safety footwear  
**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S1 : Kompozit Burun


**10**

**KOD: 715-07**
**S1**

**went**  
 Safety footwear  
**36-48**


Çift Dansite İş Ayakkabısı  
 S1 : Kompozit Burun


**10**


**KOD: 705-17**

**went**  
 Safety footwear

**36-48**
**S1P**

**ELEKTRİKÇİ**

Çift Dansite İş Ayakkabısı

S1P : Kompozit Burun Kevlar Ara Taban


**KOMPOZİT  
BURUNLU**

**KEVLAR  
ARA TABAN**
**10**

**KOD: 736**

**went**  
 Safety footwear

**36-48**
**S2**
**S3**

Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı

S2 : Kompozit Burun

S3 : Kompozit Burun Kevlar Ara Taban


**KOMPOZİT  
BURUNLU**

**KEVLAR  
ARA TABAN**
**10**

**KOD: 802**

**went**  
 Safety footwear

**36-48**
**S2**
**S3**

Çift Dansite Süet İş Ayakkabısı

S2 : Kompozit Burun

S3 : Kompozit Burun Kevlar Ara Taban


**KOMPOZİT  
BURUNLU**

**KEVLAR  
ARA TABAN**
**10**




KOD: B 1005 B K-TREK

BASE

36-48



10



KOD: B 1004 C K-TREK

BASE

36-48



10



KOD: B 1001 B K - ROAD TOP S3

BASE

35-48



10



KOD: B 1005 C K-TREK

BASE

36-48



10



KOD: B 1004 B K-MOVE

BASE

36-48



10



KOD: B 1000 B K-ROAD

BASE

36-48



10



**KOD: 1002 A K-POP**

**36-43**

**10**

**KOD: B 1210 I-ROBOX**

**35-48**

**10**

**KOD: B 0886 BE-STYLE**

**36-50**

**10**

**KOD: B 1006 A K - BALANCE S1P HRO**

**36-48**

**10**

**KOD: B 0874 BE-JOY**

**36-50**

**10**

**KOD: B 0898 S POWERFULL TOP**

**36-50**

**10**


**B 1205 A I-BIT S1P ESD SRC**


36-48



10


**B 1704 A BERLIN S1PS ESD SC LG FO**


36-48



10


**B 1704 C SYDNEY S1PS ESD SC LG FO SR**


35-48



10


**B 1217 I-TOOL S1P ESD SRC**


36-48



10


**B 1704 B LONDON S1PS ESD SC LG FO SR**


36-48



10


**B 1704 E ROMA S1PS ESD SC LG FO**


36-48



10





**B 1704 D NEW YORK S1PS ESD SC LG FO**


36-48



10


**B 1711 C MADRID S1PS ESD LG FO SR**


36-48



10


**B 1711 B AMSTERDAM S3S ESD LG FO SR**


35-48



10


**B 1708 A STOCKHOLM S1PS ESD SC**


36-48



10


**B 1711 A ATHENS S3S ESD SC LG FO SR**


36-48



10


**B 0643 DARTS S1P ESD SRC**


36-48



10



**B 0866 BE-BROWNY S3 CI SRC**

**36-48**

**10**

**B 0887 N BE-UNIFORM S3 HRO CI HI**

**36-48**

**10**

**B 1211 I-ROBOX TOP S3 CI ESD SRC**

**35-48**

**10**

**B 0887 BE-STRONG S3 HRO CI HI SRC**

**36-48**

**10**

**B 1223 I-CODE S1P ESD SRC**

**36-48**

**10**

**B 1712 A BOSTON S3S ESD SC LG FO**

**36-48**

**10**


**B 0887 DUBLIN S3 HRO CI HI SRC**

**36-48**

**10**

**B 0888 BE-STRONG TOP S3 HRO CI HI**

**36-48**

**10**

**B 0880 SPARKE S3 HRO CI HI SRC**

**35-48**

**10**

**B 0883 BE-BROWNI TOP S3 CI SRC**

**36-48**

**10**

**B 0888 BE-UNIFORM TOP S3 HRO CI SRC**

**36-48**

**10**

**B 1601 T-REX MID S3S HRO CI HI LG**

**36-48**

**10**




**B 1601B T-WALL MID S3S HRO CI HI LG**

**36-48**

**10**

**B 1610B T-WALL TOP S3S HRO CI HI LG**

**36-48**

**10**

**B 1605 T-ROBOTS S7S HRO CI HI LG SC**

**35-48**

**10**

**B 1610 A T-REX TOP S3S HRO CI HI**

**36-48**

**10**

**B 1603 T-FORT MID S7S HRO CI HI LG SC**

**36-48**

**10**

**B 1613 T-ROBOTS TOP S7S HRO CI HI LG SC FO SR**

**36-48**

**10**


**B 0895S BE-DRY MID S3 HRO HI CI WR SRC**

**BASE**

**36-48**



**10**



**B 0883C BE-GREY MID S3 CI SRC**

**BASE**

**36-48**



**10**



**B 0870B BE-EXTREME S3 CI SRC**

**BASE**

**35-48**



**10**



KOD: CLASS

**U-<sup>Power</sup>**

36-47



10



KOD: YUKON

**U-<sup>Power</sup>**

35-47



10



KOD: GREENLAND

**U-<sup>Power</sup>**

36-47



10



KOD: BREZZA

**U-<sup>Power</sup>**

36-47



10



KOD: SENNA

**U-<sup>Power</sup>**

36-47



10



KOD: QUEBEC

**U-<sup>Power</sup>**

36-47



10





**SABO TERLİK****SABO**

● 36-46

**AKINAL BELLA LACİVERT ÇELİK BURUNSUZ TERLİK****O1**

● 36-46

**AKINAL BELLA SİYAH ÇELİK BURUNLU TERLİK****S1**

● 36-46



**KOD:101-102****PVC UZUN ÇİZME PALALI****KOD 101 UZUN**  
**KOD 102 UZUN****KOD 101: 41-45**  
**KOD 102: 46-47****Çizme Boyu**

● 36,00cm

Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Tarım ve sulama
- İmar ve inşaat
- Temizlik
- Sanayi
- Hayvancılık
- Kümes hayvancılığı
- Günlük kullanım



10

**KOD:103-104****PVC KISA / GARSON ÇİZME PALALI****KOD 103 KISA**  
**KOD 104 KISA****KOD 103: 41-45**  
**KOD 104: 36-40****Çizme Boyu**

● 29,00cm

Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Tarım ve sulama
- İmar ve inşaat
- Temizlik
- Sanayi
- Hayvancılık
- Kümes hayvancılığı
- Günlük kullanım



10



KOD:112

KREP UZUN-KISA ÇİZME **PALALI**  
LASTİK PERAKENDASI SAN. TİC. A.Ş.

40-45

**Çizme Boyu**

- UZUN 36,00cm
- KISA 29,00cm

Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır



10

**Kullanım Alanları**

- Tarım ve sulama
- İmar ve inşaat
- Temizlik
- Sanayi
- Balıkçılık
- Hayvancılık
- Kümes hayvancılığı
- Günlük kullanım
- Avcılık

KOD 100

PALALI DEL-REY ÇİZME **PALALI**  
LASTİK PERAKENDASI SAN. TİC. A.Ş.

KOD UZUN

KOD KISA

KOD 113: 41-45

KOD 114: 36-40

**Çizme Boyu**

- 29,00cm

Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır



10

**Kullanım Alanları**

- Tarım ve sulama
- İmar ve inşaat
- Temizlik
- Sanayi
- Hayvancılık
- Kümes hayvancılığı
- Günlük kullanım

Sınıfının En İyi Ekonomik Çizmesi



**KOD:117**
**S5 PVC ÇELİK BURUNLU ÇELİK TABANLI EMNİYET ÇİZMESİ**
**PALALI**  
LASTİK AYAKKABI SAN. TİC. A.Ş.
**KOD 117 010**
**36-48**
**S 5**

**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Maden Ocakları
- Doğal Taş Fabrikaları
- Ağır Sanayi
- İmar ve İnşaat
- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Hayvancılık
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortam
- Profesyonel Kullanım


**Çizme Boyu**
**● 35,00cm**

 Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır

**8**

**KOD:117 K**
**S5 PVC ÇEL.BUR.ÇEL.TAB.PELUŞLU EMN.ÇİZME**
**PALALI**  
LASTİK AYAKKABI SAN. TİC. A.Ş.
**KOD 117 062**
**36-48**
**S 5**

**Çizme Boyu**
**● 30,00cm**

 Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır

**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Doğal Taş Fabrikaları
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortam
- Profesyonel Kullanım
- Maden Ocakları
- Ağır Sanayi
- Hayvancılık
- İmar ve İnşaat
- Soğuk Hava Depoları

**8**

**KOD:117 K. KONÇLU**
**S5 PVC ÇEL.BUR.ÇEL.TAB.KPELUŞLU KONÇLU EMN.ÇİZME**
**PALALI**  
LASTİK AYAKKABI SAN. TİC. A.Ş.
**KOD 117 063 KONÇLU**
**36-48**
**S 5**

**Çizme Boyu**
**● 35,00cm**

 Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır

**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Doğal Taş Fabrikaları
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortam
- Profesyonel Kullanım
- Maden Ocakları
- Ağır Sanayi
- Hayvancılık
- İmar ve İnşaat
- Soğuk Hava Depoları

**8**


**KOD:118**
**S4 PVC ÇELİK BURUNLU EMNİYET ÇİZMESİ**
**PALALI**  
LAZİYER LAKSİYER SANAYİ A.Ş.
**KOD 118 010**
**Beyaz KOD 118 012**
**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Maden Ocakları
- Doğal Taş Fabrikaları
- Ağır Sanayi
- İmar ve İnşaat
- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Hayvancılık
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortam
- Profesyonel Kullanım
- Gıda Sanayi


**Beyaz**
**S 4**

**Çizme Boyu**
**● 35,00cm**

 Jzunluk ölçüsünde  
 l1 numara esas alınmıştır

**8**

**KOD:118**
**S4 PVC ÇEL.BUR.PELUŞLU EMNİYET ÇİZME**
**PALALI**  
LAZİYER LAKSİYER SANAYİ A.Ş.
**KOD 118 061 PELUŞLU**
**36-48**
**S 4**

**Çizme Boyu**
**● 30,00cm**

 Uzunluk ölçüsünde  
 41 numara esas alınmıştır

**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Doğal Taş Fabrikaları
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortam
- Profesyonel Kullanım
- Maden Ocakları
- Ağır Sanayi
- Hayvancılık
- İmar ve İnşaat
- Soğuk Hava Depoları

**8**

**KOD:118**
**S4 PVC ÇEL.BUR.PELUŞLU KONÇLU EMNİYET ÇİZME**
**PALALI**  
LAZİYER LAKSİYER SANAYİ A.Ş.
**KOD 118 062 KONÇLU PELUŞLU**
**36-48**
**S 4**

**Çizme Boyu**
**● 35,00cm**

 Uzunluk ölçüsünde  
 41 numara esas alınmıştır

**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Doğal Taş Fabrikaları
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortam
- Profesyonel Kullanım
- Maden Ocakları
- Ağır Sanayi
- Hayvancılık
- İmar ve İnşaat
- Soğuk Hava Depoları

**8**


**KOD:120**
**PVC SANAYİ TARIM EMNİYET ÇİZMESİ**
**PALALI**  
LATIN KAYIĞI SAN. TİC. A.Ş.
**KOD 120 007 GRİ  
TURUNCU TABAN**
**36-48**
**Çizme Boyu**
**● 35,00cm**

 Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır

**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Maden Ocakları
- İmar ve İnşaat
- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Hayvancılık
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Kümes Hayvancılığı
- Profesyonel Kullanım
- Gıda Sanayi
- Tarım ve Sulama
- Balıkçılık
- Mezbahalar
- Kimya Sanayi


**8**

**KOD:122 PVC SOĞUK HAVA-KAR ÇİZMESİ**
**KOD:122 K PVC KONÇLU SOĞUK HAVA KAR ÇİZMESİ**
**KOD 122 043**
**36-48**
**KOD 122 044**
**36-48**

**Çizme Boyu**
**● 30,00cm**

 Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır

**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Maden Ocakları
- İmar ve İnşaat
- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Hayvancılık
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Kümes Hayvancılığı
- Profesyonel Kullanım
- Gıda Sanayi
- Tarım ve Sulama
- Balıkçılık
- Mezbahalar
- Kimya Sanayi

**8**

**Çizme Boyu**
**● 35,00cm**

 Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır

**Renk**

- 500 Çift ve Üzeri Alımlarda İstenilen Renkler Çizmelere Uygulanabilir.

**Kullanım Alanları**

- Maden Ocakları
- İmar ve İnşaat
- Tersane ve Liman İşletmeleri
- Hayvancılık
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Kümes Hayvancılığı
- Profesyonel Kullanım
- Gıda Sanayi
- Tarım ve Sulama
- Balıkçılık
- Mezbahalar
- Kimya Sanayi

**8**




**KOD:101 FO BEYAZ****PVC UZUN GIDA ÇİZMESİ *PALALI*****KOD :101 FO****KOD :101 FO 41-47****KOD :102 FO****KOD :102 FO 46-47****Çizme Boyu**

● 35,00cm

Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır**Kullanım Alanları**

- Gıda Sanayi
- Kimya Sanayi
- Mezbahalar
- Hayvancılık
- Balıkçılık
- Kümes Hayvancılığı
- Temizlik
- Boya Sanayi
- Hayvancılık
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortamlar

**KOD:103-104 BEYAZ****PVC KISA/GARSON GIDA ÇİZMESİ *PALALI*****KOD 103 FO****KOD 103 KISA: 41-45****KOD 104 FO****KOD 104 GARSON: 36-40****Çizme Boyu**

● 29,00cm

Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır**Kullanım Alanları**

- Gıda Sanayi
- Kimya Sanayi
- Mezbahalar
- Hayvancılık
- Balıkçılık
- Kümes Hayvancılığı
- Temizlik
- Boya Sanayi
- Hayvancılık
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortamlar

**KOD:120 BEYAZ****BEYAZ PVC UZUN SANAYİ TARIM ÇİZMESİ *PALALI*****36-47****Çizme Boyu**

● 35,00cm

Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır**Kullanım Alanları**

- Gıda Sanayi
- Kimya Sanayi
- Mezbahalar
- Hayvancılık
- Balıkçılık
- Kümes Hayvancılığı
- Temizlik
- Boya Sanayi
- Hayvancılık
- Petrol Sahaları ve İstasyonları
- Her Türlü Asidik ve Bazik Ortamlar

**KOD:127****BEYAZ PVC DÜZ TABANLI KISA ANTİBAKTERİYEL TABANLI ÇİZME *PALALI*****36-44****Çizme Boyu**

● 29,00cm

Uzunluk ölçüsünde  
41 numara esas alınmıştır**Kullanım Alanları**

- Gıda Sanayi
- Hayvancılık
- Kümes Hayvancılığı
- Mezbahalar
- Dezenfekte edilmiş Asidik ve Bazik Ortamlar



- KOD O4
- KOD S4
- KOD S5



#### Kullanım Alanları

- Tarım
- Avcılık
- Mezbahalar
- Hayvancılık
- Balıkçılık





KOD O4



#### Kullanım Alanları

- Tarım
- Avcılık
- Mezbahalar
- Hayvancılık
- Balıkçılık



KOD:O4 KONÇLU/ O4 KONÇSUZ

POLLY BOOT POLİÜRETAN KONÇLU/KONÇSUZ ÇİZME



KOD: VEGA 01 OB O4 KONÇLU

KOD:VEGA 01 O4 KONÇSUZ

36-49



#### Kullanım Alanları

- Tarım
- Avcılık
- Mezbahalar
- Hayvancılık
- Balıkçılık

5



KOD:S4-S5

POLLY BOOT POLİÜRETAN ÇEL.BURUN/ÇEL.BUR.ÇEL.TABAN ÇİZME



KOD:VEGA 01 S4 ÇELİK BURUN

KOD:VEGA 01 S5 ÇELİK ARA TABAN

36-49



#### Kullanım Alanları

- Tarım
- Avcılık
- Mezbahalar
- Hayvancılık
- Balıkçılık
- İmar ve İnşaat
- Ağır Sanayi

S 4



S 5



5



**PVC 115 KASIK ÇİZME**

- 04 ÇELİK BURUNSUZ KASIK ÇİZME
- S4 ÇELİK BURUN KASIK ÇİZME
- S5 ÇELİK BURUN ÇELİK ARA TABAN KASIK ÇİZME

40-47

**Kullanım Alanları**

- Balıkçılık
- Belediye İşleri
- Avcılık
- Tarım ve Sulama
- Hayvancılık
- Temizlik

5

**PVC 116 GÖĞÜS ÇİZME**

- 04 ÇELİK BURUNSUZ GÖĞÜS ÇİZME
- S4 ÇELİK BURUNLU GÖĞÜS ÇİZME
- S5 ÇELİK BURUN ÇELİK ARA TABAN GÖĞÜS ÇİZME

40-47

**Kullanım Alanları**

- Balıkçılık
- Belediye İşleri
- Avcılık
- Tarım ve Sulama
- Hayvancılık
- Temizlik

5

**PVC 116 BOY TULUM ÇİZME**

- 04 ÇELİK BURUNSUZ BOY TULUM ÇİZME
- S4 ÇELİK BURUNLU BOY TULUM ÇİZME
- S5 ÇELİK BURUN ÇELİK ARA TABAN BOY TULUM ÇİZME

40-47

**Kullanım Alanları**

- Balıkçılık
- Belediye İşleri
- Avcılık
- Tarım ve Sulama
- Hayvancılık
- Temizlik

5





**PVC PARDESÜ YAĞMURLUK**

● 0,42 Mikron



● EKO: 0,38 Mikron

**RENK**

SARI/ YEŞİL  
EKONOMİK PARDESÜ

10

**PVC BALIKÇI TAKIM YAĞMURLUK**

● 0,42 Mikron



10



**Ø80x750 MM ECOLIGHT DELİNATÖR****KOD 8075 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 750 mm
- Taban Ölçüsü: Ø200 mm
- Ağırlık: 700 gr ± 50 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 3 Trifon Vida - 3 Dübel

**700 mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
ÇİFT REFLEKTİFLİ****KOD 702808 R2 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 1600 gr ± 100 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**500 mm BENEKLİ REKLAM KONİSİ****KOD ZT 503208**

- Materyal: PPC
- Yükseklik: 500 mm
- Taban Ölçüsü: 280 mm
- Ağırlık: 950 gr ± 100 gr
- Renk: Siyah



### Ø80x450 mm ECOLIGHT DELİNATÖR

KOD 8045 ECOLIGHT



- Materyal: PE
- Yükseklik: 450 mm
- Taban Ölçüsü: Ø200 mm
- Ağırlık: 510 gr ± 50 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 3 Trifon Vida - 3 Dübel



### Ø80x1000 mm ECOLIGHT DELİNATÖR

KOD 80100 ECOLIGHT



- Materyal: PE
- Yükseklik: 1000 mm
- Taban Ölçüsü: Ø200 mm
- Ağırlık: 1300 gr ± 100 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 3 Trifon Vida - 3 Dübel



### KEDİ GÖZLÜ DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

KOD ZT 10050



- Materyal: TPU/PPC
- Yükseklik: 500 mm
- Taban Ölçüsü: 200x1000 mm
- Ağırlık: 4065 gr ± 150 gr
- Renk: Sarı Gövde / Turuncu Delinatör
- Reflektif: Metalize / Kedi gözleri
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel



### KEDİ GÖZLÜ DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

KOD ZT 10070



- Materyal: TPU/PPC
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 200x1000 mm
- Ağırlık: 4000 gr ± 150 gr
- Renk: Sarı Gövde / Turuncu Delinatör
- Reflektif: Metalize / Kedi gözleri
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel

### KEDİ GÖZLÜ DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

KOD 10050 ECOLIGHT



- Materyal: TPE/PPC
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 200x1000 mm
- Ağırlık: 4000 gr ± 150 gr
- Renk: Sarı Gövde / Turuncu Delinatör
- Reflektif: Metalize / Kedi gözleri
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel

### KEDİ GÖZLÜ DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

KOD 10070 ECOLIGHT



- Materyal: TPE/PPC
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 200x1000 mm
- Ağırlık: 4000 gr ± 150 gr
- Renk: Sarı Gövde / Turuncu Delinatör
- Reflektif: Metalize / Kedi gözleri
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel

**700mm PVC TRAFİK KONİSİ - REFLEKTİFSİZ****KOD 502808 ECOLIGHT**

- Materyal: PVC
- Yükseklik: 483 mm
- Taban Ölçüsü: 280 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 900 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Turuncu

**500mm PVC TRAFİK KONİSİ - TEK REFLEKTİFLİ****KOD 502808 R1 ECOLIGHT**

- Materyal: PVC
- Yükseklik: 483 mm
- Taban Ölçüsü: 280 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 900 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**500mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
ÇİFT REFLEKTİFLİ****KOD 502808 R2 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 500 mm
- Taban Ölçüsü: 280 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 900 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**500mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLI - REFLEKTİFSİZ****KOD 502808 A6 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 500 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 2300 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Turuncu

**500mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLI - TEK REFLEKTİFLİ****KOD 502808 A6 R1 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 500 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 2300 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**500mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLI - ÇİFT REFLEKTİFLİ****KOD 502808 A6 R2 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 500 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 2300 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO



**700mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
REFLEKTİFSİZ****KOD 702808 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 1600 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**700mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
TEK REFLEKTİFLİ****KOD 702808 R1 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 1600 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**700mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLİ - REFLEKTİFSİZ****KOD 702808 A6 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 4350 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Turuncu

**700mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLİ - TEK REFLEKTİFLİ****KOD 702808 A6 R1 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 4350 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**700mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLİ - ÇİFT REFLEKTİFLİ****KOD 702808 A6 R2 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 700 mm
- Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 4350 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**900mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
REFLEKTİFSİZ****KOD 902808 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 900 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 2200 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: -
- Montaj: -

**900 mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
TEK REFLEKTİFLİ****KOD 902808 R1 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 900 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 2200 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: -

**900 mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
ÇİFT REFLEKTİFLİ****KOD 902808 R2 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 900 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm (Sekizgen)
- Ağırlık: 2200 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**900mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLI - REFLEKTİFSİZ****KOD 902808 A6 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 900 mm
- Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 5950 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Turuncu

**900mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLI TEK REFLEKTİFLİ****KOD 902808 A6 R1 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 900 mm
- Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 5950 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**900mm ECOLIGHT TRAFİK KONİSİ  
AĞIRLIKLI ÇİFT REFLEKTİFLİ****KOD 902808 A6 R2 ECOLIGHT**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 900 mm
- Taban Ölçüsü: 480 mm (Altıgen ağırlıklı)
- Ağırlık: 5950 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Turuncu
- Reflektif: Tip3-EKO

**650mm KEDİ GÖZLÜ REKLAM KONİSİ  
(AĞIRLIKLI) KIRMIZI****KOD ZT 650506**

- Materyal: PPC+PVC+PC
- Yükseklik: 650 mm
- Taban Ölçüsü: 360 mm
- Ağırlık: 6000 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Kırmızı-Beyaz
- Reflektif: 12 Adet Kedi Gözü

### 500 mm BENEKLİ AĞIRLIKLİ REKLAM KONİSİ

KOD ZT 503208 A6



- Materyal: PPC+PVC
- Yükseklik: 500 mm
- Taban Ölçüsü: 380 mm
- Ağırlık: 2400 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Kırmızı-Beyaz

### KATLANABİLİR LEVHA (BOŞ)

KOD ZT 5000



- Materyal: PPC
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: mm
- Ağırlık: 820 gr  $\pm$  15 gr
- Renk: Sarı



### TEMİZLİK VAR/KATLANABİLİR LEVHA

KOD ZT 5001



- Materyal: PPC
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: mm
- Ağırlık: 820 gr  $\pm$  15 gr
- Renk: Sarı
- Reflektif: Şeffaf Folyo (Dijital Baskı BS4)



### KAYGAN ZEMİN/KATLANABİLİR LEVHA

KOD ZT 5002



- Materyal: PPC
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: mm
- Ağırlık: 820 gr  $\pm$  15 gr
- Renk: Sarı
- Reflektif: Şeffaf Folyo (Dijital Baskı BS4)



### ÜÇGEN FLAŞÖR LAMBA

KOD ZT 404Y



- Materyal: PPC+PC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: 235x80 mm
- Ağırlık: 850 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Sarı



### ÜÇGEN FLAŞÖR LAMBA

KOD ZT 404R



- Materyal: PPC+PC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: 235x80 mm
- Ağırlık: 850 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Kırmızı



**500 mm KONİ AĞIRLIĞI**  
**700/900 mm KONİ AĞIRLIĞI**

■ KOD ZT 202 A  
 ■ KOD ZT 203 A




- Materyal: PVC
- Yükseklik: -
- Taban Ölçüsü: 280/380 mm
- Ağırlık: 1700/2750 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Siyah

10


**Ø110 mm - Ø63 mm Dikme Ağırlığı**

■ KOD ZT 204 A



- Materyal: PPC+PVC
- Yükseklik:
- Taban Ölçüsü: Ø360 mm
- Ağırlık: 4000 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Siyah

10


**Ø63 mm PPC UYARI DİKMESİ REF-  
LEKTİFSİZ**

■ KOD ZT 63315



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 1100 mm
- Taban Ölçüsü: Ø360 mm
- Ağırlık: 5500 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Kırmızı-Siyah
- Montaj: (Opsiyonel 3 Trifon Vida - 3 Dübel)

10


**Ø63 mm PPC UYARI DİKMESİ ÇİFT  
REFLEKTİFLİ**

■ KOD ZT 63315 R2



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 1100 mm
- Taban Ölçüsü: Ø360 mm
- Ağırlık: 5500 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Kırmızı-Siyah
- Reflektif: Mikroprizmatik tape
- Montaj: (Opsiyonel 3 Trifon Vida - 3 Dübel)

10


**Ø110 mm PPC UYARI DİKMESİ REFLEKTİFSİZ**

■ KOD ZT 11015



- Materyal: PPC+PVC
- Yükseklik: 1200 mm
- Taban Ölçüsü: Ø360 mm
- Ağırlık: 6200 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Kırmızı-Siyah
- Reflektif: Mikroprizmatik tape
- Montaj: (Opsiyonel 3 Trifon Vida - 3 Dübel)

10


**Ø110 mm PPC UYARI DİKMESİ ÇİFT  
REFLEKTİFLİ**

■ KOD ZT 11015 R4



- Materyal: PPC+PVC
- Yükseklik: 1200 mm
- Taban Ölçüsü: Ø360 mm
- Ağırlık: 6200 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Kırmızı-Siyah
- Reflektif: Mikroprizmatik tape
- Montaj: (Opsiyonel 3 Trifon Vida - 3 Dübel)

10





### Ø400 ESNEK REFÜJ BAŞI DUBASI (Baskılı)

KOD ZT 40100



- Materyal: TPU
- Yükseklik: 1000 mm
- Taban Ölçüsü: 290 mm
- Ağırlık: 3500 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: Tip3-EKO (Dijital Baskı BS4)
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel



### Ø400 ESNEK REFÜJ BAŞI DUBASI (Boş)

KOD ZT 40100.0



- Materyal: TPU
- Yükseklik: 1000 mm
- Taban Ölçüsü: 290 mm
- Ağırlık: 3500 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: (yok)
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel



### DUR-GEÇ KASIS GÖVDE

KOD ZT 50250




- Materyal: PPC+PC
- Yükseklik: 50 mm
- Taban Ölçüsü: 334x250 mm
- Ağırlık: 1500 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: 6 Adet kedi gözlü lens
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel



### DUR-GEÇ KASIS GÖVDE

KOD ZT 50250 Y



- Materyal: PPC+PC
- Yükseklik: 50 mm
- Taban Ölçüsü: 334x250 mm
- Ağırlık: 1500 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Sarı
- Reflektif: 6 Adet kedi gözlü lens
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel



### DUR-GEÇ KASIS BAŞLIĞI/SONLANDIRICI

KOD ZT 50251



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 50 mm
- Taban Ölçüsü: 100x250 mm
- Ağırlık: 415 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: -
- Montaj: 2 Trifon Vida - 2 Dübel



### DUR-GEÇ KASIS BAŞLIĞI SONLANDIRICI

KOD ZT 50251 Y



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 50 mm
- Taban Ölçüsü: 100x250 mm
- Ağırlık: 415 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Sarı
- Reflektif: -
- Montaj: 2 Trifon Vida - 2 Dübel



### KEDİ GÖZLÜ HIZ KESİCİ KASIS

KOD ZT 40300



- Materyal: PPC+PC
- Yükseklik: 40 mm
- Taban Ölçüsü: 334x300 mm
- Ağırlık: 1300 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: 6 Adet kedi gözlü lens
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel



### KEDİ GÖZLÜ HIZ KESİCİ KASIS

KOD ZT 40300 Y



- Materyal: PPC+PC
- Yükseklik: 40 mm
- Taban Ölçüsü: 334x300 mm
- Ağırlık: 1300 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Sarı
- Reflektif: 6 Adet kedi gözlü lens
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel



### KEDİ GÖZLÜ HIZ KESİCİ KASIS BAŞLIĞI/SONLANDIRICI

KOD ZT 40301



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 40 mm
- Taban Ölçüsü: 110x300 mm
- Ağırlık: 250 gr  $\pm$  25 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: -
- Montaj: 2 Trifon Vida - 2 Dübel



### KEDİ GÖZLÜ HIZ KESİCİ KASIS BAŞLIĞI/SONLANDIRICI

KOD ZT 40301 Y



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 40 mm
- Taban Ölçüsü: 110x300 mm
- Ağırlık: 250 gr  $\pm$  25 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: -
- Montaj: 2 Trifon Vida - 2 Dübel



### HIZ KESİCİ KASIS GÖVDE

KOD ZT 40400



- Materyal: PVC Compound
- Yükseklik: 40 mm
- Taban Ölçüsü: 500x400 mm
- Ağırlık: 5900 gr  $\pm$  150 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: Cam Kürecikli
- Montaj: 4 Trifon Vida - 4 Dübel



### HIZ KESİCİ KASIS BAŞLIĞI SONLANDIRICI

KOD ZT 40401




- Materyal: PVC Compound
- Yükseklik: 40 mm
- Taban Ölçüsü: 100x400 mm
- Ağırlık: 750 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: -
- Montaj: 2 Trifon Vida - 2 Dübel



## HIZ KESİCİ KASIS GÖVDE

KOD ZT 45600



- Materyal: PVC Compound
- Yükseklik: 45 mm
- Taban Ölçüsü: 600x500 mm
- Ağırlık: 9000 gr  $\pm$  250 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: Cam Kürecikli
- Montaj: 5 Trifon Vida - 5 Dübel



## HIZ KESİCİ KASIS BAŞLIĞI SONLANDIRICI

KOD ZT 45601



- Materyal: PVC Compound
- Yükseklik: 45 mm
- Taban Ölçüsü: 600x150 mm
- Ağırlık: 1750 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: -
- Montaj: 2 Trifon Vida - 2 Dübel



## 60 CM ARAÇ STOPERİ SİYAH-SARI

KOD ZT 1560



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 100 mm
- Taban Ölçüsü: 150x600 mm
- Ağırlık: 2050 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Siyah Gövde / Sarı uyarı
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 2 Trifon Vida - 2 Dubel



## 110 CM ARAÇ STOPERİ SİYAH SARI

KOD ZT 15110



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 100 mm
- Taban Ölçüsü: 150x1100 mm
- Ağırlık: 3750 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Siyah Gövde / Sarı uyarı
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 3 Trifon Vida - 3 Dubel



## 190 CM ARAÇ STOPERİ SİYAH-SARI

KOD ZT 15190



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 100 mm
- Taban Ölçüsü: 150x600 mm
- Ağırlık: 6700 gr  $\pm$  500 gr
- Renk: Siyah Gövde / Sarı uyarı
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 5 Trifon Vida - 5 Dubel



## 60 CM ARAÇ STOPERİ SARI-SİYAH

KOD ZT 1560 Y



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 100 mm
- Taban Ölçüsü: 150x600 mm
- Ağırlık: 2050 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Sarı Gövde / Siyah uyarı
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 2 Trifon Vida - 2 Dube



### 110 CM ARAÇ STOPERİ SARI-SİYAH

KOD ZT 15110 Y



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 100 mm
- Taban Ölçüsü: 150x1100 mm
- Ağırlık: 3750 gr  $\pm$  200 gr
- Renk: Sarı Gövde / Siyah uyarı
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 3 Trifon Vida - 3 Dubel

### 190 CM ARAÇ STOPERİ SARI-SİYAH


KOD ZT 15190 Y



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 100 mm
- Taban Ölçüsü: 150x600 mm
- Ağırlık: 6700 gr  $\pm$  500 gr
- Renk: Sarı Gövde / Siyah uyarı
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: 5 Trifon Vida - 5 Dubel

### GÜVENLİK BARIYERİ

KOD ZT 80150



- Materyal: PPC+PVC
- Yükseklik: 1000 mm
- Taban Ölçüsü: 1500x50 mm
- Ağırlık: 12500 gr  $\pm$  500 gr
- Renk: Kırmızı
- Reflektif: Kırmızı/Beyaz Tape
- Montaj: Opsiyonel 4 Trifon Vida - 4 Döbel

### GÜVENLİK BARIYERİ DECOTALI

KOD ZT 80151



- Materyal: PPC+PVC
- Yükseklik: 1000 mm
- Taban Ölçüsü: 1500x50 mm
- Ağırlık: 12500 gr  $\pm$  500 gr
- Renk: Kırmızı
- Reflektif: Kırmızı/Beyaz Tape
- Montaj: Opsiyonel 4 Trifon Vida - 4 Döbel

### GÜVENLİK BARIYERİ DECOTA+DİJİTAL BASKI

KOD ZT 80151 B



- Materyal: PPC+PVC
- Yükseklik: 1000 mm
- Taban Ölçüsü: 1500x50 mm
- Ağırlık: 12500 gr  $\pm$  500 gr
- Renk: Kırmızı
- Reflektif: Kırmızı/Beyaz Tape (Tip3EKO-Dijital baskı BS4)
- Montaj: Opsiyonel 4 Trifon Vida - 4 Döbel

### KOLON KÖŞE KORUYUCU

KOD ZT 90140



- Materyal: PVC+PPC
- Yükseklik: 90 mm
- Taban Ölçüsü: 900x140 mm
- Ağırlık: 2300 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Siyah Gövde / Sarı uyarı
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: Ø8 Döbel Ø4x38 Vida ile montaj





### EKO KOLON KÖŞE KORUYUCU

KOD ZT 90141



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 90 mm
- Taban Ölçüsü: 900x140 mm
- Ağırlık: 1500 gr  $\pm$  100 gr
- Renk: Siyah
- Reflektif: Tip3-EKO
- Montaj: Ø8 Dübel Ø4x38 Vida ile montaj



### YUVARLAK/MERCEKLİ YOL BUTONU

KOD ZT 8001




- Materyal: PPC
- Yükseklik: 25 mm
- Taban Ölçüsü: Ø140 mm
- Ağırlık: 105 gr  $\pm$  10 gr
- Renk: Sarı
- Reflektif: 6 Adet kedi gözlü lens
- Montaj: 1 Adet - Ø7,5x80 Buldex vida



### DİKDÖRTGEN/MERCEKLİ YOL BUTONU

KOD ZT 8002



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 28 mm
- Taban Ölçüsü: 210x97 mm
- Ağırlık: 170 gr  $\pm$  10 gr
- Renk: Sarı
- Reflektif: 8 Adet kedi gözlü lens
- Montaj: 2 Adet - Ø7,5x80 Buldex vida



### DELİNATÖR BAĞLANTI APARATI

KOD ZT 100 A



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 66 mm
- Taban Ölçüsü: 80 Ø mm
- Ağırlık: 90 gr  $\pm$  5 gr
- Renk: siyah

### TRAFİK KONİ KULPU

KOD ZT 101 A



- Materyal: PPC
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: Ø mm
- Ağırlık: 48 gr  $\pm$  gr
- Renk: Kırmızı

### DELİNATÖR KULPU

KOD ZT 102 A



- Materyal: PPC
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: Ø mm
- Ağırlık: 48 gr  $\pm$  gr
- Renk: Turuncu

**PLASTİK ZİNCİR KLİPSİ**
**KOD ZT 330 A**



- Materyal: PPC
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: Ø mm
- Ağırlık: 6 gr ± gr
- Renk: Siyah

**PLASTİK ZİNCİR 8mm x 25 m**
**KOD ZT 501 A**


- Materyal: PP
- Yükseklik: 25 m
- Taban Ölçüsü: 8 mm
- Ağırlık: 2500 gr ± 100 gr
- Renk: Kırmızı / Beyaz
- Montaj: Zincir Klips


**PLASTİK ZİNCİR 8mm x 25 m**
**KOD ZT 502 A**



- Materyal: PP
- Yükseklik: 25 m
- Taban Ölçüsü: 8 mm
- Ağırlık: 2500 gr ± 100 gr
- Renk: Yeşil / Beyaz
- Montaj: Zincir Klips


**PLASTİK ZİNCİR 8mm x 25 m**
**KOD ZT 503 A**


- Materyal: PP
- Yükseklik: 25 m
- Taban Ölçüsü: 8 mm
- Ağırlık: 2500 gr ± 100 gr
- Renk: Sarı / Siyah
- Montaj: Zincir Klips


**PLASTİK ZİNCİR 6mm x 25 m**
**KOD ZT 511 A**


- Materyal: PP
- Yükseklik: 25 m
- Taban Ölçüsü: 6 mm
- Ağırlık: 1800 gr ± 100 gr
- Renk: Kırmızı / Beyaz
- Montaj: Zincir Klips



**PLASTİK ZİNCİR 6mm x 25 m**
**KOD ZT 513 A**


- Materyal: PP
- Yükseklik: 25 m
- Taban Ölçüsü: 6 mm
- Ağırlık: 1800 gr ± 100 gr
- Renk: Sarı / Siyah
- Montaj: Zincir Klips




**300x300 ZEMİN İŞARETLEME ÇİZGİ****KOD ZT 9003**


- Materyal: TPU
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: 300x300 mm
- Ağırlık: 360 gr  $\pm$  25 gr
- Renk: Sarı

**300x300 ZEMİN İŞARETLEME/ NOKTA****KOD ZT 9004**

- Materyal: TPU
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: 300x300 mm
- Ağırlık: 350 gr  $\pm$  25 gr
- Renk: Sarı

**400x400 ZEMİN İŞARETLEME/ ÇİZGİ****KOD ZT 9005**


- Materyal: TPU
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: 400x400 mm
- Ağırlık: 650 gr  $\pm$  25 gr
- Renk: Sarı

**400x400 ZEMİN İŞARETLEME/ NOKTA****KOD ZT 9006**

- Materyal: TPU
- Yükseklik: mm
- Taban Ölçüsü: 400x400 mm
- Ağırlık: 550 gr  $\pm$  25 gr
- Renk: Sarı

**TRİFON VİDA DIN 571****KOD ZT 80 A**

- Materyal: ST37
- Yükseklik: 110 mm
- Taban Ölçüsü: M10
- Ağırlık: 60 gr  $\pm$  5 gr
- Renk: Parlak

**Ø16 DÜBEL****KOD ZT 90 A**

- Materyal: PE
- Yükseklik: 90 mm
- Taban Ölçüsü: Ø16 mm
- Ağırlık: 10 gr  $\pm$  2gr
- Renk: Gri



**DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 345**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: -

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**DİKKAT ÇALIŞMA VAR/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 346**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**SOLA YÖNLENDİRME/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 347**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**SAĞA YÖNLENDİRME/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 348**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**DİKKAT/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 349**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**AZAMI HIZ 30KM/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 350**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**TEK GİDİŞ GELİŞ/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 351**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**TEK GİDİŞ GELİŞ/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 352**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**SOLLAMA YASAĞI/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 353**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

**SOLDAN DARALAN YOL/DİKDÖRTGEN PPC UYARI LEVHASI 340x400 mm**
**KOD ZT 354**


- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS




SAĞDAN DARALAN YOL/DİKDÖRTGEN PPC UYARI  
LEVHASI 340x400 mm

KOD ZT 355:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 400 mm
- Taban Ölçüsü: 340 mm
- Ağırlık: 600 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

20



KARE PPC UYARI LEVHASI 300x300 mm

KOD ZT 945:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: -

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



DİKKAT ÇALIŞMA VAR/KARE PPC UYARI LEVHASI  
300x300 mm

KOD ZT 946:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



SOLA YÖNLENDİRME/KARE PPC UYARI LEVHASI  
300x300 mm

KOD ZT 947:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



SAGA YÖNLENDİRME/KARE PPC UYARI LEVHASI  
300x300 mm

KOD ZT 948:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



DİKKAT/KARE PPC UYARI LEVHASI 300x300 mm

KOD ZT 949:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



AZAMI HIZ 30KM/KARE PPC UYARI LEVHASI 300x300  
mm

KOD ZT 950:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



TEK GİDİŞ GELİŞ/KARE PPC UYARI LEVHASI 300x300  
mm

KOD ZT 951:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



TEK GİDİŞ GELİŞ/KARE PPC UYARI LEVHASI 300x300  
mm

KOD ZT 952:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



SOLLAMA YASAĞI/KARE PPC UYARI LEVHASI  
300x300 mm

KOD ZT 953:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)

**ZEPLIN**  
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



SOLDAN DARALAN YOL/KARE PPC UYARI LEVHASI  
300x300 mm

KOD ZT 954:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



SAĞDAN DARALAN YOL/KARE PPC UYARI LEVHASI  
300x300 mm

KOD ZT 955:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 300 mm
- Taban Ölçüsü: 300 mm
- Ağırlık: 515 gr  $\pm$  50 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



ÜÇGEN PPC UYARI LEVHASI 390 mm

KOD ZT 772:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: -


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



ÇALIŞMA VAR/ÜÇGEN PPC UYARI LEVHASI 390 mm

KOD ZT 773:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



SAĞDAN DARALAN YOL/ÜÇGEN PPC UYARI LEVHASI  
390 mm

KOD ZT 774:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



SOLDAN DARALAN YOL/ÜÇGEN PPC UYARI LEVHASI  
390 mm

KOD ZT 775:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



DİKKAT/ÜÇGEN PPC UYARI LEVHASI 390 mm

KOD ZT 776:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



SAĞDAN SOLDAN DARALAN YOL/ÜÇGEN PPC UYARI  
LEVHASI 390 mm

KOD ZT 777:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



TEK GİDİŞ GELİŞ/ÜÇGEN PPC UYARI LEVHASI  
390 mm

KOD ZT 778:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



KASİSLİ YOL/ÜÇGEN PPC UYARI LEVHASI 390 mm

KOD ZT 779:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)


**ZEPLIN**  
 TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

25



MICIRLI YOL/ÜÇGEN PPC UYARI LEVHASI 390 mm

KOD ZT 780:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 390 mm
- Taban Ölçüsü: 390 mm
- Ağırlık: 475 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 537:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



SOL YÖN/YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 538:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



SOLA YÖNLENDİRME/YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 539:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



SAĞA YÖNLENDİRME/YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 540:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



EK GİDİŞ GELİŞ/YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 541:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



GİRİLMEZ/YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 542:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



DUR/YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 543:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



AZAMI HIZ 20KM/YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 544:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



PARK YAPILMAZ/YUVARLAK PPC UYARI LEVHASI Ø280

KOD ZT 545:



- Materyal: PPC
- Yükseklik: 280 mm
- Taban Ölçüsü: Ø280 mm
- Ağırlık: 345 gr  $\pm$  20 gr
- Renk: Beyaz
- Reflektif: Tip3-Eko (Dijital baskı BS4)



25



## TRAFİK GÜVENLİK AYNASI SARI

TGA 60CM

TGA 80CM

- Ergonomik dizayn foksiyonel ayarlama
- Vakum teknolojisi ile üretilen akrilik ayna
- UV ışınlarına dayanıklı ayna ve gövde
- Dış ortam şartlarına uyumlu sağlamlık
- Sağa-sola ve yukarı-aşağı 45° yön ayarı
- Ø 5.0 cm ila Ø 9.0 cm arası direğe montaj veya
- MØ0.8 cm özel aparat ve vida dübel ile duvara montaj
- kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- Geniş kullanım alanı: cadde ve sokaklarda kör nokta alanlarında, otoparklarda, sürücü ve yaya güvenliği gerektiren her türlü alanda



## TRAFİK GÜVENLİK AYNASI GRİ

TGA 60CM

TGA 80CM

- Ergonomik dizayn foksiyonel ayarlama
- Vakum teknolojisi ile üretilen akrilik ayna
- UV ışınlarına dayanıklı ayna ve gövde
- Dış ortam şartlarına uyumlu sağlamlık
- Sağa-sola ve yukarı-aşağı 45° yön ayarı
- Ø 5.0 cm ila Ø 9.0 cm arası direğe montaj veya
- MØ0.8 cm özel aparat ve vida dübel ile duvara montaj
- kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- Geniş kullanım alanı: cadde ve sokaklarda kör nokta alanlarında, otoparklarda, sürücü ve yaya güvenliği gerektiren her türlü alanda





## AKORDİON BARIYER

### PB 02

- Ölçü (H/L): 100x220x13,6cm
- Taban Boyu: 48.5 cm
- Ağırlık (Boş/Dolu): 6,80 / 17 kg
- Malzeme: HDPE



10



## ALÜMİNYUM AKORDİON BARIYER

### PB 11

- Ölçü (H/L): 120x201x45 cm
- Taban Boyu: 45 cm
- Ağırlık (Boş/Dolu): 20 kg
- Malzeme: AL



10



## DUVARA MONTE MEKANİZMALI ŞERİT BARIYER

### YB 15B

- Renk: Nikelaj
- Ölçü (H): 12,5 cm
- Boru Çapı (Q): 76 cm
- Ağırlık: 0.405 gr
- Şerit Boyu: 5 mt
- Şerit Eni: 5 cm
- Şerit Rengi: Kırmızı



10



## ŞERİT BARIYER

### YB 01

- Renk: Nikelaj
- Ölçü (H): 91 cm
- Boru Çapı (Q): 6,3 cm
- Taban çapı: 32 cm
- Ağırlık: 7.20 kg
- Şerit Boyu: 3 mt
- Şerit Eni: 5 cm
- Şerit Rengi: Kırmızı/Mavi/Siyah



10



## SU BARIYERİ

### SBD 3

- Ölçü (L/W/H): 50x80x120 cm
- Boş Ağırlık: 10 kg
- Su Kapasitesi: 100 lt
- Malzeme: Plastik
- Renk: Kırmızı/Beyaz



10



## SU BARIYERİ

### SBD 2

- Ölçü (L/W/H): 50x50x150 cm
- Boş Ağırlık: 10 kg
- Su Kapasitesi: 100 lt
- Malzeme: Plastik
- Renk: Kırmızı/Beyaz



10



**ARAÇ SONLANDIRMA BARIYERİ 180cm****SB 011**

- Gövde (L/H): 180×11-13 cm
- Çap: 7,6 cm
- Kalınlık: 0.2 cm
- Malzeme: Metal
- Montaj: 8 adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10×100 mm)

**ASMA KİLİTLİ OTOPARK DİREĞİ****ET 02**

- En: 40 cm
- Boy: 50 cm
- Kalınlık: 0.2 cm
- Malzeme: Metal
- Montaj: 3 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10×100 mm)

**ASMA KİLİTLİ YATAR OTOPARK DİREĞİ****ET 04**

- En: 8×8 cm
- Boy: 75 cm
- Kalınlık: 0.2 cm
- Malzeme: Metal
- Montaj: 4 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10×100 mm)

**KABLO KANALLI KASİS****K 223**

- Ölçü (L/W/H): 100×25×4.5 cm
- Ağırlık: 6 kg
- Malzeme: Kauçuk+PVC
- Montaj: Taşınılabilir

**KASİS KAPAN****12290**

- Gövde (H/L/W): 6.0×50×50 cm
- Ağırlık: 7.3 kg
- Malzeme: Metal / PPC
- Montaj: Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10×100 mm)

**ARAÇ ALTI ARAMA AYNASI 22cm****A 70**

- Gövde (H/L/W): 22 cm
- Malzeme: Akrilik
- Çerçeve: Kauçuk





| TON | 1 MT    | 1,5 MT   | 2 MT     | 3 MT      | 4 MT      | 5 MT      | 6 MT      | 8 MT      | 10 MT     | 12 MT     | 15 MT     | 16 MT     | 18 MT     | 20 MT     |
|-----|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 3,41 \$ | 3,69 \$  | 4,32 \$  | 5,89 \$   | 7,07 \$   | 9,03 \$   | 10,60 \$  | 13,58 \$  | 16,49 \$  | 20,48 \$  | 26,62 \$  | 28,67 \$  | 32,77 \$  | 36,86 \$  |
| 2   | 4,10 \$ | 4,71 \$  | 5,89 \$  | 7,85 \$   | 9,81 \$   | 12,17 \$  | 14,52 \$  | 19,66 \$  | 24,58 \$  | 29,49 \$  | 36,86 \$  | 39,32 \$  | 45,05 \$  | 53,25 \$  |
| 3   | 5,50 \$ | 6,67 \$  | 7,46 \$  | 10,60 \$  | 14,13 \$  | 16,88 \$  | 20,02 \$  | 25,51 \$  | 33,36 \$  | 39,25 \$  | 53,25 \$  | 57,34 \$  | 65,53 \$  | 73,73 \$  |
| 4   | 6,96 \$ | 9,01 \$  | 10,47 \$ | 14,52 \$  | 18,84 \$  | 23,16 \$  | 27,48 \$  | 35,24 \$  | 43,55 \$  | 53,25 \$  | 65,53 \$  | 69,63 \$  | 81,92 \$  | 90,11 \$  |
| 5   | 7,85 \$ | 10,99 \$ | 13,35 \$ | 18,45 \$  | 23,55 \$  | 29,05 \$  | 34,15 \$  | 47,51 \$  | 59,39 \$  | 71,68 \$  | 90,11 \$  | 98,30 \$  | 110,59 \$ | 122,88 \$ |
| 6   |         |          | 17,20 \$ | 24,34 \$  | 31,79 \$  | 37,85 \$  | 45,11 \$  | 61,63 \$  | 76,54 \$  | 96,25 \$  | 120,83 \$ | 129,02 \$ | 147,45 \$ | 163,84 \$ |
| 8   |         |          | 22,94 \$ | 34,00 \$  | 42,19 \$  | 52,02 \$  | 63,49 \$  | 81,92 \$  | 100,35 \$ | 118,78 \$ | 147,45 \$ | 155,64 \$ | 176,12 \$ | 196,60 \$ |
| 10  |         |          | 36,86 \$ | 45,14 \$  | 60,84 \$  | 74,58 \$  | 88,32 \$  | 111,87 \$ | 137,38 \$ | 164,86 \$ | 215,03 \$ | 229,37 \$ | 258,04 \$ | 286,71 \$ |
| 12  |         |          | 39,29 \$ | 55,93 \$  | 72,72 \$  | 96,95 \$  | 113,73 \$ | 147,29 \$ | 182,72 \$ | 216,28 \$ | 282,11 \$ | 299,62 \$ | 338,53 \$ | 377,44 \$ |
| 15  |         |          |          | 66,35 \$  | 84,79 \$  | 104,22 \$ | 123,64 \$ | 155,44 \$ | 190,77 \$ | 229,63 \$ | 298,59 \$ | 320,71 \$ | 361,26 \$ | 405,49 \$ |
| 20  |         |          |          | 84,79 \$  | 114,81 \$ | 137,78 \$ | 164,27 \$ | 208,43 \$ | 256,12 \$ | 307,35 \$ | 401,81 \$ | 427,61 \$ | 479,22 \$ | 534,51 \$ |
| 25  |         |          |          | 114,28 \$ | 143,07 \$ | 190,77 \$ | 222,56 \$ | 287,92 \$ | 360,34 \$ | 423,93 \$ | 552,95 \$ | 589,81 \$ | 663,54 \$ | 737,26 \$ |
| 30  |         |          |          | 149,45 \$ | 193,73 \$ | 238,01 \$ | 282,29 \$ | 370,85 \$ | 459,41 \$ | 547,97 \$ | 680,81 \$ | 730,62 \$ | 819,18 \$ | 907,74 \$ |



|            |          |
|------------|----------|
| 1TON 1MT   | 100 ADET |
| 1TON 2 MT  | 80 ADET  |
| 1TON 3 MT  | 60 ADET  |
| 1TON 4 MT  | 50 ADET  |
| 1TON 5 MT  | 50 ADET  |
| 1TON 6 MT  | 40 ADET  |
| 1TON 8 MT  | 25 ADET  |
| 1TON 10 MT | 20 ADET  |



|             |         |
|-------------|---------|
| 2 TON 1 MT  | 70 ADET |
| 2 TON 2 MT  | 50 ADET |
| 2 TON 3 MT  | 48 ADET |
| 2 TON 4 MT  | 42 ADET |
| 2 TON 5 MT  | 30 ADET |
| 2 TON 6 MT  | 25 ADET |
| 2 TON 8 MT  | 20 ADET |
| 2 TON 10 MT | 18 ADET |



|             |         |
|-------------|---------|
| 3 TON 1MT   | 60 ADET |
| 3 TON 2 MT  | 50 ADET |
| 3 TON 3 MT  | 40 ADET |
| 3 TON 4 MT  | 30 ADET |
| 3 TON 5 MT  | 25 ADET |
| 3 TON 6 MT  | 25 ADET |
| 3 TON 8 MT  | 12 ADET |
| 3 TON 10 MT | 10 ADET |



|             |         |
|-------------|---------|
| 4 TON 1MT   | 40 ADET |
| 4 TON 2 MT  | 28 ADET |
| 4 TON 3 MT  | 25 ADET |
| 4 TON 4 MT  | 22 ADET |
| 4 TON 5 MT  | 18 ADET |
| 4 TON 6 MT  | 15 ADET |
| 4 TON 8 MT  | 10 ADET |
| 4 TON 10 MT | 8 ADET  |



| TON | 1 MT    | 1,5 MT   | 2 MT     | 3 MT      | 4 MT      | 5 MT      | 6 MT      | 8 MT      | 10 MT     | 12 MT     | 15 MT     | 16 MT     | 18 MT     | 20 MT     |
|-----|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 3,41 \$ | 3,69 \$  | 4,32 \$  | 5,89 \$   | 7,07 \$   | 9,03 \$   | 10,60 \$  | 13,58 \$  | 16,49 \$  | 20,48 \$  | 26,62 \$  | 28,67 \$  | 32,77 \$  | 36,86 \$  |
| 2   | 4,10 \$ | 4,71 \$  | 5,89 \$  | 7,85 \$   | 9,81 \$   | 12,17 \$  | 14,52 \$  | 19,66 \$  | 24,58 \$  | 29,49 \$  | 36,86 \$  | 39,32 \$  | 45,05 \$  | 53,25 \$  |
| 3   | 5,50 \$ | 6,67 \$  | 7,46 \$  | 10,60 \$  | 14,13 \$  | 16,88 \$  | 20,02 \$  | 25,51 \$  | 33,36 \$  | 39,25 \$  | 53,25 \$  | 57,34 \$  | 65,53 \$  | 73,73 \$  |
| 4   | 6,96 \$ | 9,01 \$  | 10,47 \$ | 14,52 \$  | 18,84 \$  | 23,16 \$  | 27,48 \$  | 35,24 \$  | 43,55 \$  | 53,25 \$  | 65,53 \$  | 69,63 \$  | 81,92 \$  | 90,11 \$  |
| 5   | 7,85 \$ | 10,99 \$ | 13,35 \$ | 18,45 \$  | 23,55 \$  | 29,05 \$  | 34,15 \$  | 47,51 \$  | 59,39 \$  | 71,68 \$  | 90,11 \$  | 98,30 \$  | 110,59 \$ | 122,88 \$ |
| 6   |         |          | 17,20 \$ | 24,34 \$  | 31,79 \$  | 37,85 \$  | 45,11 \$  | 61,63 \$  | 76,54 \$  | 96,25 \$  | 120,83 \$ | 129,02 \$ | 147,45 \$ | 163,84 \$ |
| 8   |         |          | 22,94 \$ | 34,00 \$  | 42,19 \$  | 52,02 \$  | 63,49 \$  | 81,92 \$  | 100,35 \$ | 118,78 \$ | 147,45 \$ | 155,64 \$ | 176,12 \$ | 196,60 \$ |
| 10  |         |          | 36,86 \$ | 45,14 \$  | 60,84 \$  | 74,58 \$  | 88,32 \$  | 111,87 \$ | 137,38 \$ | 164,86 \$ | 215,03 \$ | 229,37 \$ | 258,04 \$ | 286,71 \$ |
| 12  |         |          | 39,29 \$ | 55,93 \$  | 72,72 \$  | 96,95 \$  | 113,73 \$ | 147,29 \$ | 182,72 \$ | 216,28 \$ | 282,11 \$ | 299,62 \$ | 338,53 \$ | 377,44 \$ |
| 15  |         |          |          | 66,35 \$  | 84,79 \$  | 104,22 \$ | 123,64 \$ | 155,44 \$ | 190,77 \$ | 229,63 \$ | 298,59 \$ | 320,71 \$ | 361,26 \$ | 405,49 \$ |
| 20  |         |          |          | 84,79 \$  | 114,81 \$ | 137,78 \$ | 164,27 \$ | 208,43 \$ | 256,12 \$ | 307,35 \$ | 401,81 \$ | 427,61 \$ | 479,22 \$ | 534,51 \$ |
| 25  |         |          |          | 114,28 \$ | 143,07 \$ | 190,77 \$ | 222,56 \$ | 287,92 \$ | 360,34 \$ | 423,93 \$ | 552,95 \$ | 589,81 \$ | 663,54 \$ | 737,26 \$ |
| 30  |         |          |          | 149,45 \$ | 193,73 \$ | 238,01 \$ | 282,29 \$ | 370,85 \$ | 459,41 \$ | 547,97 \$ | 680,81 \$ | 730,62 \$ | 819,18 \$ | 907,74 \$ |

## SONSUZ 6/1 7/1

| TON | 0,5-1/MT | 1,5-2/MT | 2,5-3/MT | 3,5-4/MT | 5 MT     | 6 MT     | 7 MT     | 8 MT     | 10 MT     | 12 MT     | 15 MT     | 16 MT     | 18 MT     | 20 MT     |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 2,76 \$  | 3,50 \$  | 4,78 \$  | 5,73 \$  | 7,32 \$  | 8,60 \$  | 9,81 \$  | 11,01 \$ | 13,37 \$  | 16,61 \$  | 21,60 \$  | 23,25 \$  | 26,57 \$  | 29,90 \$  |
| 2   | 3,32 \$  | 4,78 \$  | 6,36 \$  | 7,96 \$  | 9,87 \$  | 11,78 \$ | 13,87 \$ | 15,94 \$ | 19,93 \$  | 23,92 \$  | 29,90 \$  | 31,89 \$  | 36,54 \$  | 43,18 \$  |
| 3   | 4,46 \$  | 6,04 \$  | 8,60 \$  | 11,46 \$ | 13,69 \$ | 16,24 \$ | 18,46 \$ | 20,69 \$ | 27,06 \$  | 31,83 \$  | 43,18 \$  | 46,50 \$  | 53,15 \$  | 59,79 \$  |
| 4   | 5,65 \$  | 8,49 \$  | 11,78 \$ | 15,28 \$ | 18,78 \$ | 22,28 \$ | 25,44 \$ | 28,58 \$ | 35,32 \$  | 43,18 \$  | 53,15 \$  | 56,47 \$  | 66,43 \$  | 73,08 \$  |
| 5   | 6,36 \$  | 10,82 \$ | 14,96 \$ | 19,74 \$ | 24,44 \$ | 28,93 \$ | 33,74 \$ | 38,53 \$ | 48,17 \$  | 58,13 \$  | 73,08 \$  | 79,72 \$  | 89,69 \$  | 99,65 \$  |
| 6   |          | 13,95 \$ | 19,74 \$ | 25,79 \$ | 30,69 \$ | 36,58 \$ | 43,28 \$ | 49,97 \$ | 62,07 \$  | 78,06 \$  | 97,99 \$  | 164,64 \$ | 119,58 \$ | 132,67 \$ |
| 8   |          | 18,60 \$ | 27,57 \$ | 34,24 \$ | 42,18 \$ | 51,49 \$ | 58,96 \$ | 66,43 \$ | 81,39 \$  | 96,33 \$  | 119,58 \$ | 126,22 \$ | 142,63 \$ | 159,44 \$ |
| 10  |          | 29,90 \$ | 36,61 \$ | 49,34 \$ | 60,48 \$ | 71,62 \$ | 81,18 \$ | 90,72 \$ | 111,41 \$ | 133,69 \$ | 174,39 \$ | 186,01 \$ | 209,27 \$ | 232,52 \$ |



**HALAT TUTUCU****KOD: SF-K3**

- 14-16 mm
- 15 KN
- 470 gr
- İp Sıkma Çapı: 12-14-16 mm

**10****K4 KANCA****KOD: SF-K1**

- 25 KN
- 550 gr
- Ağız Açıklığı: 60 mm

**10****ÇELİK KARABİNA****KOD: SF-K2 FİYAT SORUNUZ**

- 25 KN Vidalı
- 165 gr
- Ağız Açıklığı: 17 mm

**10**

## İLK YARDIM ÇANTASI



- Sargı Bezi 5\*150cm 1 Adet
- Sargı Bezi 10\*150cm 2 Adet
- Steril Gaz Kompres 10\*10 2adet
- Elastik Bandaj 6\*350cm 1 Adet
- Flaster 2,5\*500cm 1adet
- Yara Bandı 20 Adet
- Yapışmalı Yara Padi 1 Adet
- Hidrofil Pamuk 50gr 1 Adet
- Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
- Makas 1 Adet
- Çengelli İğne 12 Adet
- Termojel Sıcak Soğuk Kompres 1 Adet
- Klipsli Turnike Lastiği 1 Adet
- Medikal Cımbız 1 Adet
- Antiseptik Solüsyon 30ml 1 Adet
- Oksijenli Su 100ml 1 Adet
- Sunni Solunum Maskesi 1 Adet
- Alkollü Mendil 1 Adet
- Alkolsüz Temizleme Mendili 1 Adet
- Göz Padi Yapışkanlı 1 Adet
- İlk Yardım Cep Kitabı 1 Adet
- Plastik Dübel 2 Adet
- Vida 2 Adet



10



## A.D.R ÇANTASI

- Aydınlatma Aparatı (Fener) Spark Proof Energize
- 2 Adet D Pil
- Göz Yıkama Solüsyonu 500 Ml
- Google Tam Korumalı Emniyet Gözlüğü
- Ultranitril Kimyasal Eldiven 1 Çift
- Reflektif Uyarı Yeleği En 471
- Drenej Koruyucu (Kanalizasyon Örtücü)



- 2 Adet E4 Belgeli Üçgen Reflektör
- Askılı Kamyon Takozu
- Toplama Kabı / Atık Torbası (2'Li Set)
- Atık Kovası (10lt)
- Aliminyum Saplı Polietilen Kürek
- Adr Çantası
- Yazılı Talimat

## TRAFİK SETİ

- Kaymayı Engelleyen Plastik Lüks Takoza
- 1 Adet Kemer Çeki Halatı
- 1 Adet Lüks Tuvturk Ve Karayolları Uyumlu İlk Yardım Çantası
- 1 Adet Boyunluk Korsesi 1 Adet Çengelli İğne
- 6 Adet Elastik Bandaj Tekstil Turnike Lastiği
- Solüsyon 50ml Yara Bandı 4 Adet
- Sargı Bezi 2 Adet 10cmx1,5m
- Metal Makas Tıbbi Eldiven
- 1 Adet Kırık Kol Bezi (Üçgen Sargı)
- 2 Adet Üst Koruma Örtüsü
- 1 Adet Steril Kompres 7,5cmx7,5cm 1 Adet




10



## ALAN PERDESİ

- 60 gr
- 80 gr

- 1mt\*50mt



100/PALET



## YANGIN BATTANİYESİ

- 150\*180

- Yangın Battaniyesi Alev Almaz Özelliğe Sahiptir Yangından Korunmak İçin Tasarlanmıştır Ev,İşyerleri,Fabrikalar Ve Araçlarda Kullanıma Uygundur Çevre Ve Kullanıcı Dostudur,İnsan Sağlığına Zararlı Değildir Isı Yalıtkanlıdır,Acil Durumlarda Yaralı İnsanları Sedyeye Gibi Taşımada Kullanılır.



20



## TEK KULLANIMLIK KORUYUCU TULUM

- LAMİNESİZ
- 30 gr
- LAMİNELİ
- 60 gr



50



**KOLİ BANLARI****45\*100mt Akrilik**

72



45\*100mt

**45\*40 mt Holdmen**

96



45\*40mt

**45\*100mt Holdmen**

72



45\*100mt

**45\*100 mt Holdmen Extra**

72



45\*100mt

**45\*100 Solvent Doğal Kauçuk**


60



45\*100mt



## HOT-MELT MASKELEME BANTLARI




### HOT-MELT (20m)

-  18mm\*20m
-  24mm\*20m
-  36mm\*20m
-  48mm\*20m

### HOT-MELT (25m)

-  18mm\*25m
-  24mm\*25m
-  36mm\*25m
-  48mm\*25m

**SOLVENT (30m)**

- 18mm\*30m
- 24mm\*30m
- 36mm\*30m
- 48mm\*30m

**SOLVENT (35m)**

- 18mm\*35m
- 24mm\*35m
- 36mm\*35m
- 48mm\*35m

İZOLE - PVC BANT - ERİYEN BANT


■ KENDİNDEN ERİYEN BANT  
■ 19\*0,76\*8MM



■ PVC BANT (SİYAH)  
■ 48-25YRD



■ İZOLE BANT  
■ 19\*10YRD



## TAMİR BANTLAR



**TAMİR BANTLARI**

**48\*10 / 48\*40**

**FİYAT SORUNUZ**

### RENK



## ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR



**FOLYO BANT (DÜZ)**

**44mm\*10m**

**44mm\*20m**

**48mm\*25m**

**72mm\*25m**

**96mm\*25m**



**FOLYO BANT (TAKVİYELİ)**


**48mm\*25m**

**72mm\*25m**

**96mm\*25m**







■ LİFLİ BANT (BOYUNA)

■ 25mm\*50m

■ 50mm\*50m

■ LİFLİ BANT (ENİNE BAYUNA)

■ 25mm\*50m

■ 50mm\*50m

## ÇİFT TARAFLI BANTLAR



### FİLM BANT

- 19mm\*25m
- 25mm\*25m
- 38mm\*25m
- 50mm\*25m



### AKRİLİK BANT

- 18mm\*2m
- 24mm\*2m



### KÖPÜK BANT

- 18mm\*2m
- 24mm\*2m



**ÇİFT TARAFLI BANTLAR****YEŞİL SİYAH**

- 10mm\*10m**
- 20mm\*10m**
- 30mm\*10m**
- 40mm\*10m**
- 50mm\*10m**

**HAVANA BEYAZ**

- 12mm\*20m**
- 15mm\*20m**
- 19mm\*20m**
- 24mm\*20m**
- 38mm\*20m**
- 48mm\*20m**



## KAYDIRMAZ VE YER İŞARETLAME BANTLAR



- SİYAH
- 25mm\*15m
- 50mm\*15m
- 25mm\*25m
- 50mm\*25m



- SARI SİYAH
- 25mm\*15m
- 50mm\*15m
- 25mm\*25m
- 50mm\*25m



- YER İŞARETLEME BANTLARI
- 50\*30YRD

### RENK





## OTO CAM VE DEKORATİF BANT



■ OTO CAM BANT  
■ 45MM\*35M

### RENK



TURUNCU MAVİ



72

45\*35



■ KLİMA DEKORATİF BANT  
■ 50MM\*18M



100

50\*18


**YEŞİL MASKELEME BANDI**  
Yüksek Isı -80 Micron

- 25MM\*66M
- 50MM\*66M

**KAPTON BANT**  
Polyamid - Bant -60 Micron

- 12MM\*33M
- 15MM\*33M
- 20MM\*33M
- 25MM\*33M
- 36MM\*33M
- 50MM\*33M



**BAKIR BANT 85 Micron**

- 12mm\*50m
- 15mm\*50m
- 20mm\*50m
- 25mm\*50m
- 36mm\*50m
- 50mm\*50m

**TÜYLÜ BEZ BANT**  
**19MM\*15M****TÜYSÜZ BEZ BANT**  
**19MM\*15M**

**KAUÇUK BANT (85 Micron)****50MM\*15M****75MM\*15M****100MM\*15M****50\*15****75\*15****100\*15****EVA BANT****4,5MM\*13M\*10M****4,5MM\*15M\*10M****4,5MM\*18M\*10M****4,5MM\*20M\*10M****4,5MM\*25M\*10M****4,5MM\*30M\*10M****4,5\*13\*10****4,5\*15,10****4,5\*18\*10****4,5\*20\*10****4,5\*25\*10****4,5\*30\*10**



**EPDM BANT (2mm)**

- 2MM\*15M\*25M**
- 2MM\*20M\*25M**
- 2MM\*25M\*25M**
- 2MM\*30M\*25M**
- 2MM\*40M\*25M**
- 2MM\*50M\*25M**

**EPDM BANT (3mm)**

- 3MM\*15M\*25M**
- 3MM\*20M\*25M**
- 3MM\*25M\*25M**
- 3MM\*30M\*25M**
- 3MM\*40M\*25M**
- 3MM\*50M\*25M**



## KORUYUCU DİZLİK

- Nefes Alabilen İç Kumaş  
Darbelere Dayanıklı, Sağlam Plastik  
Ayarlanabilir Cırtlı Çift Bağları İle Kullanıcı Özel Kavrama  
Plastik İle Diz Arasına Gelen Kısımda Kumaş İçinde Kullanılan  
“Eva Sünger Levha” İle Rahatsız Etmeyen Konforlu Dizayn.  
Kalebodur, Mermer, Fayans, Laminant Parke Kaplama Ve  
Ev Temizliği Gibi İşlerde Kullanıma Uygunudur.



## PVC EKONOMİK ÖNLÜK

- Kesinlikle Su Geçirmez.  
Yırtılmaya Karşı Son Derece Dayanıklı.  
Pvc Kaplı.  
Kolay Temizlenir.  
Silinebilir.  
Yıkatabilir  
70x100



## ARGON DERİ KAYNAK ELDİVENİ

- Argon Kaynakçı Eldiveni Avuç içi ve el üstü birinci sınıf keçi derisinden, konç kısmı yarma deriden üretilmiştir.  
İçten dikişli bir yapıya sahiptir.



## DERİ KAYNAKÇI CEKETİ



## DERİ KAYNAKÇI PANTALONU



**DERİ KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ****DERİ KAYNAKÇI KOLLUĞU LASTİKLİ****DERİ KAYNAKÇI KOLLUĞU ARKADAN LASTİKLİ****DERİ KAYNAKÇI TOZLUĞU CİRTLİ**

## DUVAR TİPİ EL KUMANDALI

### 15011000

- El Kumandalıdır,Duvara Flaş ile Bağlamaya Uygundur
- Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir



### 15011500

- El Kumandalıdır,Duvara Flaş ile Bağlamaya Uygundur
- Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir
- Elektrostatik Toz Boyalıdır



## BOY TİPİ-EL KUMANDALI


### 15013000

- El kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir



### 15013500

- El kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Paslanmaz çelik ve Galvaniz Boyalı seçenekleri mevcuttur.
- Elektrostatik Toz Boyalıdır



## MASA TİPİ EL KUMANDALI

### 15012000

- El Kumandalıdır,Masa ve Tezgaha Bağlamaya Uygundur
- Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir



### 15012500

- El Kumandalıdır,Masa ve Tezgaha Bağlamaya Uygundur
- Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir
- Elektrostatik Toz Boyalıdır



## BOY TİPİ-EL AYAK KUMANDALI

### 15014000

- El Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir



### 15014500

- El Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir
- Elektrostatik Toz Boyalıdır





## BOY TİPİ-EL KUMANDALI

### 15021000

- El Kumandalıdır,Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur
- Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir



### 15021500

- El Kumandalıdır,Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur
- Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir
- Elektrostatik Toz Boyalıdır



## BOY TİPİ-EL AYAK KUMANDALI

### 15032000

- Göz yıkama duşu ayak kumandalı vücut duşu el kumandalıdır.
- Kendi ayak tablası ile yere bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



## BOY TİPİ EL KUMANDALI

### 15031000

- El Kumandalıdır,Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur
- Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir



### 15031500

- El Kumandalıdır,Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur
- Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir
- Elektrostatik Toz Boyalıdır



## BOY TİPİ-EL AYAK KUMANDALI

### 15032500

- Göz yıkama duşu ayak kumandalı vücut duşu el kumandalıdır.
- Kendi ayak tablası ile yere bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları galvanizli çelikten imal edilmiştir.



**PD001 - 500 ML. Göz Solüsyonu / NaCl**

- %0,9 Sodyum Klorür içerir.
- Toz, kir, katı parçacıkların göz ile temasından sonra gözün yıkanması için kullanılır.



10

**PH002 - 500 ML. Göz Solüsyonu / Ph**

- Alkali, asit ve benzeri kimyasal maddelerin göz ile temasından sonra gözün yıkanması için kullanılır.



10

**PD003 - Yeni Nesil Kapaklı 2x500 ML. Set / NaCl**

- Aynalı olması, ürünü uygulama anında göz kontrolü yapmak için büyük kolaylık sağlar.
- Setin üzerinde bulunan şeffaf kapak sayesinde tozlanma ve diğer etkilere karşı koruma altındadır.
- Toz parçaları, kir, metal, ahşap ve diğer parçacıkların göz ile teması durumunda kullanılmaktadır.



1

**PD004 - Yeni Nesil Kapaklı 2x500 ML. Set / NaCl - Ph**

- 1 ADET 500 ML. NaCl VE 1 ADET 500 ML. KİMYASAL GÖZ SOLÜSYONU YER ALIR.
- Aynalı olması, ürünü uygulama anında göz kontrolü yapmak için büyük kolaylık sağlar.
- Setin üzerinde bulunan şeffaf kapak sayesinde tozlanma ve diğer etkilere karşı koruma altındadır.



1

**PD005 - Yeni Nesil Kapaklı 2x500 ML. Set / Ph - Ph**

- 2 adet 500 ml. kimyasal göz solüsyonu yer almaktadır.
- Aynalı olması, ürünü uygulama anında göz kontrolü yapmak için büyük kolaylık sağlar.



1



## ÇEVRE KORUYUCULARI

- ETK-4050-200 Hafif Yağ Emici Ped
- ETK-4050-300 Normal Yağ Emici Ped
- ETK-4050-400 Yoğun Yağ Emici Ped



10



- Sadece Yağ Ve Petrol Bazlı Sıvıları Emer. Hidrofobik Özelliktir (Suyu Emmez). Güçlü Ve Dayanıklı Yapısı Sayesinde Hızlı Emiş Sağlar. Boya, Kiyamsallar, Gıda Ürünleri Ve Asitlerde Kullanılmaz

- ETK-8120 Yağ Emici Sosis
- ETK-8300 Yağ Emici Sosis



10



- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir.(Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

### KT-NANO Yağ Döküntü Kiti

- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi
- Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

### KT-BASIC Yağ Döküntü Kiti

- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi
- Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

### KT-MEGA Yağ Döküntü Kiti

- 250 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi,
- Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.



1



- ETK-5040R-200 Hafif Yağ Emici Rulo
- ETK-5040R-300 Normal Yağ Emici Rulo
- ETK-5040R-400 Yoğun Yağ Emici Rulo



10



- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

### ETK-2540 Yağ Emici Yastık



10



- Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hibrofobik özelliktedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engeller.

**BREATH FFP2 V KALIPLI (KONİK) MASKE**

**E 1423 V FFP2 NR**






**PU Burun yastığı**

**ERA 9200 FFP2 ND R**

**ERA 9100 FFP1 N R**


**Era Premium Serisi (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI    | VENTİL | RENK        | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 9100 | FFP1 ND R | Hayır  | Beyaz /Mavi | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik<br>Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                 |
| ERA 9200 | FFP2 ND R | Hayır  | Beyaz /Mavi | 12X OEL         | Evet           | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik<br>Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane,Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri,Virüsler,Bakteri Mantarları Ve Sporları,Aspest Liftleri |
| ERA 9300 | FFP3 ND R | Hayır  | Beyaz /Mavi | 50X OEL         | Evet           | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik<br>Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane,Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri,Virüsler,Bakteri Mantarları Ve Sporları,Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar




**ERA 9210 FFP2 V NR D**
**ERA 9110 FFP1 V NR D**


**Era Premium Serisi (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI      | VENTİL | RENK        | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------|--------|-------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 9110 | FFP1 V ND R | Evet   | Beyaz /Mavi | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik<br>Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                 |
| ERA 9210 | FFP2 V ND R | Evet   | Beyaz /Mavi | 12X OEL         | Evet           | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik<br>Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane,Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri,Virüsler,Bakteri Mantarları Ve Sporları,Aspest Liftleri |
| ERA 9310 | FFP3 V ND R | Evet   | Beyaz /Mavi | 50X OEL         | Evet           | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik<br>Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane,Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri,Virüsler,Bakteri Mantarları Ve Sporları,Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

## ERA 9930 AC FFP3 V NR D ( AKTİF KARBON)



ERA 9920 AC FFP2 V NR D

ERA 9910 AC FFP1 V NR D

ERA 9900 AC FFP3 V NR D



### Era Premium Serisi Aktif Karbon (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri

| MODEL       | SINIFI      | VENTİL | RENK | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|--------|------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 9910 AC | FFP1 V ND R | Evet   | Gri  | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                     |
| ERA 9920 AC | FFP2 V ND R | Evet   | Gri  | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 9900 AC | FFP3 V ND R | Hayır  | Gri  | 50X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 9930 AC | FFP V ND R  | Evet   | Gri  | 50X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir  
NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar


bsi.

CE 2797  
EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425

ISO  
9001:2015

bsi





- PE (polietilen) dış katman sırasında çökmeye karşı dirençlidir
- 100°C kadar dayanıklıdır
- Yumuşak astar konforlu kullanım sağlar
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur



Nefes Alma Valfi

Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar



Yüze tam oturur. Maksimum konfor sağlar

Ayarlanabilir plastik toka


**ERA 8820 AC FFP2 V NR D**
**ERA 8800 AC FFP2 V NR D**
**ERA 8810 AC FFP1 V NR D**


### eraFLEX Serisi Aktif Karbon (fileli model) Solunum Maskeleri


| MODEL       | SINIFI      | VENTİL | RENK | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|--------|------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 8810 AC | FFP1 V ND R | Evet   | Gri  | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                     |
| ERA 8820 AC | FFP2 V ND R | Evet   | Gri  | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 8800 AC | FFP2 V ND R | Hayır  | Gri  | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 8830 AC | FFP3 V ND R | Evet   | Gri  | 50X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar






**ERA 8200 FFP2 NR D**
**ERA 8100 FFP1 NR D**


**eraFLEX Serisi (fileli model) Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI    | VENTİL | RENK           | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------|--------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 8100 | FFP1 ND R | Hayır  | Beyaz          | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciligi Vb                                                                                                                     |
| ERA 8200 | FFP2 ND R | Hayır  | Beyaz /Mavi    | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciligi Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 8300 | FFP3 ND R | Hayır  | Beyaz /Turuncu | 50X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciligi Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar





- PE (polietilen) dış katman sırasında çökmeye karşı dirençlidir
- 100°C kadar dayanıklıdır
- Yumuşak astar konforlu kullanım sağlar
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur



Nefes Alma Valfi



Ayarlanabilir plastik toka


**ERA 8210 FFP2 V NR D**
**ERA 8110 FFP1 V NR D**


### eraFLEX Serisi (fileli model) Solunum Maskeleri

| MODEL    | SINIFI      | VENTİL | RENK           | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 8110 | FFP1 V ND R | Evet   | Beyaz          | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                     |
| ERA 8210 | FFP2 V ND R | Evet   | Beyaz /Mavi    | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                     |
| ERA 8310 | FFP3 V ND R | Evet   | Beyaz /Turuncu | 12X OEL         | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



**8820 AC FFP2 V R D (REUSABLE) AKTİF KARBON (YENİDEN KULLANILABİLİR)**



**Aktif Karbon Filtre** sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar

**Nefes Alma Valfi**

**Yüze tam oturur. Maksimum konfor sağlar**

**Ayarlanabilir plastik toka**

- PE (polietilen) dış katman sırasında çökmeye karşı dirençlidir
- 100°C kadar dayanıklıdır
- Yumuşak astar konforlu kullanım sağlar
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur

150

**ERA 8210 FFP2 V R D ( REUSABLE) ( YENİDEN KULLANILABİLİR)**


**Nefes Alma Valfi**

**Ayarlanabilir plastik toka**

- PE (polietilen) dış katman sırasında çökmeye karşı dirençlidir
- 100°C kadar dayanıklıdır
- Yumuşak astar konforlu kullanım sağlar
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur

150

**era FLEX Reusable Serisi (fileli model) Solunum Maskeleri**

| MODEL       | SINIFI              | VENTİL | RENK        | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|--------|-------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 8820 AC | FFP2 V R D Reusable | Evet   | Gri         | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 8210 AC | FFP2 V R D Reusable | Evet   | Beyaz /Mavi | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar






**ERA 6110 FFP1 V NR D**
**ERA 6200 FFP2 NR D**
**ERA 6100 FFP1 RN D**

**ERA Konik Serisi Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI      | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------|--------|-------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 6100 | FFP1 ND R   | Hayır  | Beyaz | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                  |
| ERA 6110 | FFP1 V ND R | Evet   | Beyaz | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                  |
| ERA 6200 | FFP2 ND R   | Hayır  | Beyaz | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA6210  | FFP2 V ND R | Evet   | Beyaz | 50X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**


R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar






**ERA 6320 FFP2 V NR D**


**ERA Konik Profesyonel Serisi Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI      | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------|--------|-------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 6320 | FFP2 V NR D | Evet   | White | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madencilik Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA6330  | FFP3 V NR D | Evet   | White | 50X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madencilik Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar




**ERA 7110 FFP2 V NR D AKTİF KARBON**
**ERA 7200 FFP2 NR D AKTİF KARBON**

**ERA Konik Profesyonel Serisi Aktif Karbon Solunum Maskeleri**

| MODEL       | SINIFI      | VENTİL | RENK | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|--------|------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 7110 AC | FFP2 V ND R | Evet   | Gri  | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 7210 AC | FFP2 V ND R | Evet   | Gri  | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 7200 AC | FFP2 ND R   | Evet   | Gri  | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar


**ERA 1200 FFP2 NR**
**ERA 1100 FFP1 NR**

**ERA Katlanır Serisi (Duck serisi) Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI    | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------|--------|-------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 1100 | FFP1 NR   | Hayır  | Beyaz | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                   |
| ERA 1200 | FFP2 NR   | Hayır  | Beyaz | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 1300 | FFP3 NR D | Hayır  | Beyaz | 50X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar


**ERA 1210 FP2 V NR**
**ERA 1110 FFP1 V NR**


**ERA Katlanır Serisi (Duck serisi) Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI      | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 1110 | FFP1 V NR   | Evet   | Beyaz | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik Demir Çelik Tarım,Kömür Madenciligi Vb                                                                                                              |
| ERA 1210 | FFP2 V NR   | Evet   | Beyaz | 12X OEL         | Evet           | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciligi Vb Tıp, Hastahane,Damla Aeroselleri Protein Molekülleri,Virüsler,Bakteri Mantarları Ve Sporları,Aspest Liftleri |
| ERA 1310 | FFP3 V NR D | Evet   | Beyaz | 50X OEL         | Evet           | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciligi Vb Tıp, Hastahane,Damla Aeroselleri Protein Molekülleri,Virüsler,Bakteri Mantarları Ve Sporları,Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar




**ERA 4200 FFP2 NR D**
**ERA 4100 FFP1 NR D**


**ERA Dikey Katanır C Serisi Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI    | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------|--------|-------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 4100 | FFP1 NR D | Hayır  | Beyaz | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                   |
| ERA 4200 | FFP2 NR D | Hayır  | Beyaz | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |
| ERA 4300 | FFP3 NR D | Hayır  | Beyaz | 50X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar





**ERA 4210 FFP2 V NR D**
**ERA 4110 FFP1 V NR D**

**ERA Dikey Katanır C Serisi Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI    | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------|--------|-------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 4110 | FFP1 NR D | Evet   | Beyaz | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik Demir Çelik Tarım,Kömür Madenciliği Vb                                                                                                              |
| ERA 4210 | FFP2 NR D | Evet   | Beyaz | 12X OEL         | Evet           | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane,Damla Aeroselleri Protein Molekülleri,Virüsler,Bakteri Mantarları Ve Sporları,Aspest Liftleri |
| ERA 4310 | FFP3 NR D | Evet   | Beyaz | 50X OEL         | Evet           | İnşaat,Gemi Yapımı,İlaç Endüstrisi,Mühendislik Demir Çelik,Tarım,Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane,Damla Aeroselleri Protein Molekülleri,Virüsler,Bakteri Mantarları Ve Sporları,Aspest Liftleri |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



### ERA Dikey Katlanır C Serisi Aktif Karbon Solunum Maskeleri

| MODEL       | SINIFI      | VENTİL | RENK | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|--------|------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 5110 AC | FFP1 V NR D | Evet   | Gri  | 4X OEL          | Hayır          | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb                                                                                                                     |
| ERA 5210 AC | FFP2 V NR D | Evet   | Gri  | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

#### ERA C200 FFP2 NR

#### ERA C200 FFP2 NR ( Siyah )



### ERA Dikey Katlanır (KN 95 Serisi) Solunum Maskeleri

| MODEL     | SINIFI  | VENTİL | RENK         | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMASI | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------|--------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA C 200 | FFP2 NR | Hayır  | Beyaz/ Siyah | 12X OEL         | Evet           | İnşaat, Gemi Yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik<br>Demir Çelik, Tarım, Kömür Madenciliği Vb Tıp, Hastahane, Damla Aeroselleri<br>Protein Molekülleri, Virüsler, Bakteri Mantarları Ve Sporları, Aspest Liftleri |

#### Tanımlamalar

R : Yeniden Kullanılabilir  
NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar

**KORUYUCU KEP BARET(TOP CAP)**




36





**BX- 2500 SOLO**


- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



360


**BX-2500 SOLO DUAL**


- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



144


**BX-2500 SOLO ERGO**


- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



360


**BX-2500 COMFORT**


- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



144



**BX 2500 COMFORT ERGO**


- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



360


**BX 2550 ARMOR**


- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



144


**BX 2500 COMFORT DUAL**


- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



360


**S 600 STİL**


- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



144



## Max-Weld BX-5010 Solo



- BX-5010 Solo
- BX-5010 Solo Ayarlı
- BX-5010 Solo Pro Ayarlı



### ÖZELLİKLER

Görüş alanı :98 - 43 mm

Açma/kapama:Tam otomatik

Güç kaynağı: Güneş enerjisi (pil değişimi gerektirmez)

UV ve IR koruması:Kararma derecesi DIN 16'ya kadar sürekli

Işık durumu: Kararma değeri DIN 4

Kararma kontrolü: DIN 4'e göre 9'dan 13'e kadar değişken

Kararma süresi: 1/25000 (0,04) ms

Çalışma sıcaklığı:-5°C - 55°C

Saklama sıcaklığı:-5°C /+55°C

12



## S-400 KLASİK


**Baymax**®

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ

### ÖZELLİKLER

- Yüksek kaliteli Polikarbonat koruyucu gözlük.
- Sportif şık tasarım.
- Ayarlanabilir gövde mesafesi ile kişiye özel beden ayarı.
- Otoklav cihazlarında, basınçlı su buharı ile 121 santigrat dakikalık sterilizasyon yapılmaya uygundur.
- Kimyasal, termal ve mekanik risk faktörlerine karşı yüksek
- Lense, isteğiniz doğrultusunda çizilmez ve buğu önleyici uygulanabilir.



360



## BX-3200 OTOMATİK KARARAN COLORMATİK KAYNAK GÖZLÜĞÜ


**Baymax**®


### ÖZELLİKLER

- Kaset Boyu : 108\*50mm
- Görüş Alanı : 90\*30mm
- Gölge kontrolü (ışık) : DIN3
- Gölge kontrolü (karanlık) : DIN11
- Anahtar süresi : 1/1000s
- Gecikme süresi : 0.1-0.8s
- ARC sensör : 2
- Çalışma sıcaklığı : -10°--65°
- Gözlük malzemesi : PP
- Ağırlık : 70g
- Toplam ağırlık : 105g
- Boyut : 16,5\*7,5\*5 cm

Otomatik Kararan  
Kaynak Gözlüğü

Fermuarlı Koruma Çantası

Ayarlanabilir Kafa  
Lastik Bantı

Ekran Koruyucu Film

20





**S-500 DİNAMİK**

**Baymaxi®**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ


**360**

**S-550 GRAND**

**Baymaxi®**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ


**144**

**S-300 SPOR**

**Baymaxi®**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



- Ayarlanabilir gövde mesafesi ile kişiye özel beden ayarı.


**360**

**S-550 GRAND TOKALI**

**Baymaxi®**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ


**144**


**S-503 KLASİK**
 **Baymax**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ


**360**


**S-700 MAJOR**
 **Baymax**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ


**300**

**S 900 CURVED**
 **Baymax**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ


**360**

**S-800 HUNTER**
 **Baymax**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ



- Ayarlanabilir gövde mesafesi ile kişiye özel 4 yönlü beden ayarı.


**300**


**1551 VENTİLLİ**

**Baymax**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ


**144**

**S-501 İNTEGRAL MAVİ**

**Baymax**

**ÖZELLİKLER**

Yüksek kaliteli Polikarbonat koruyucu gözlük.  
 Hem şeffaf, hem de kaynak amaçlı, açılıp kapanabilen tasarım.

Ventilleri sayesinde nefes alan tasarım.

Geniş yüzeyi ile göz ve çevresini tam kapatır.

**144**

**1551 VENTİLSİZ**

**Baymax**

- STANDART (Tüm renkler)
- BUĞULANMAZ (Tüm renkler)
- AYNALI GÜMÜŞ


**144**

**S-1100 QUATTRO**

**Baymax**

**144**


**KOD: PARAŞÜT TİPİ TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ****SAFESET****KOD: SFP-1**

- 45 mm Polyester Kolon.
- Güvenli Bağlantı için,
- Sırtta 1 adet D Halka,
- Bel Desteği Üzerinde 2 adet D Halka.

20

**KOD: ŞOK EMİCİLİ,K4 KANCALI,KARABİNALI ÇİFT KOLLU LANYARD****SAFESET****KOD: SF-104**

- Şok Emici Çift Örgülü İp
- Karabinalı ve K-4 Kancalı

10





KOD: SG-60

**SAFESET**

SG-60  
SG-45

**EMNİYET KEMERİ  
TİPİ 10MT**



- Ürün Kodu: SG-60
- 48MM BANT GENİŞLİĞİ
- 2500daN-5000daN
- 10MM ÇİFT J HOOK
- % 100 POLYESTER
- CE EN 12195-2 STANDARDINDA
- STANDART 10MT VE 12 MT ÜRETİLMEKTEDİR , İSTENİLEN ÖLÇÜDE YAPILABİLİR.

20



KOD: SG-40

**SAFESET**

SG-40

**EMNİYET KEMERİ  
TİPİ 6MT**



- Ürün Kodu: SG-40
- 35MM BANT GENİŞLİĞİ
- 1500daN-3000daN
- 8MM ÇİFT J HOOK
- % 100 POLYESTER
- CE EN 12195-2 STANDARDINDA
- AĞIR TONAJLI YÜKLERİN BAĞLAMASINDA KULLANILMAKTADIR.
- STANDART 10MT VE 12 MT ÜRETİLMEKTEDİR , İSTENİLEN ÖLÇÜDE YAPILABİLİR.

35



KOD: SG-27

**SAFESET**

SG-27

**EMNİYET KEMERİ  
TİPİ 4MT**



- Ürün Kodu: SG-27
- 25MM BANT GENİŞLİĞİ
- 800daN-1500daN
- 6MM ÇİFT J HOOK
- % 100 POLYESTER
- CE EN 12195-2 STANDARDINDA
- AĞIR TONAJLI YÜKLERİN BAĞLAMASINDA KULLANILMAKTADIR.
- STANDART 10MT VE 12 MT ÜRETİLMEKTEDİR , İSTENİLEN ÖLÇÜDE YAPILABİLİR.

50



## BEL TİPİ EMNİYET KEMERİ

**SAFESET**
**KOD: SFP-6**

- 45 mm Polyester Kolon.
- Güvenli Bağlantı için,
- Bel Desteği Üzerinde 2 adet D Halka,
- Geniş Bel Desteği Kullanıcıya Rahatlık Sağlar



20



## DİKEY YAŞAM HALATI

**SAFESET**
**KOD: SF-158**

## YATAY YAŞAM HALATI

**KOD: SF-163**

20M

30M

50M



20M

30M



1



## ŞOK EMİCİLİ, K4 KANCALI, KARABİNALI TEK KOLLU LANYARD

**SAFESET**
**KOD: SF-112**

- Şok Emici Tek Örgülü İp
- Karabinalı ve K-4 Kancalı.

Uzunluk: 1.20 MT

Çap: 12 MM.



10



## TEK KOLLU ÖRGÜLÜ İP LANYARD

**SAFESET**
**KOD: SF-144**

- Sabitleme İpi Örgülü İp Çift
- Karabinalı
- Uzunluk: 1.20 MT
- Çap: 12 MM.



10



## ÇİFT KOLONLU LANYARD

**SAFESET**
**KOD: SF-100**

- Şok Emici Çift Kolonlu Karabinalı ve K-4 Kancalı



10



## TEK KOLONLU LANYARD

**SAFESET**
**KOD: SF-108**

- Şok Emici Tek Kolonlu Karabinalı ve K-4 Kancalı



10



**TAM KORUMA DÜŞÜŞ DURDURMA KEMERİ****KARAM**  
MADE IN  
TURKEY SAFETY**KOD KP 45****STANDART**EN  
358EN  
361EN  
813**TAM KORUMA DÜŞÜŞ DURDURMA KEMERİ  
OTOMATİK TOKALI****KARAM**  
MADE IN  
TURKEY SAFETY**KOD KP 45 O****STANDART**EN  
358EN  
361EN  
813

**ELEKTİRİKÇİ KEMERİ İZOLELİ İTHAL****KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY**KOD KP 42 DE****STANDART**EN  
358EN  
361**PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ KARFİT  
STATİK HALATLI****KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY**KOD KP 10****STANDART**EN  
358EN  
361**PARAŞÜT TİPİ YELEKLİ KEMER STATİK HALATLI****KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY**KOD KP 37 Y****STANDART**EN  
361**BEL TİPİ EMNİYET KEMERİ STATİK HALATLI****KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY**KOD KB 02****STANDART**EN  
358



**ÇİFT KOL ŞOK EMİCİLİ LANYARD STATİK HALATLI  
KARABİNALI BÜYÜK KANCA**

**KOD KA 341**  
• 1,20 cm

**STANDART**

EN  
354



**KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY

15



**ÇİFT KOL ŞOK EMİCİLİ LANYARD ELASTİK HALATLI  
KARABİNALI BÜYÜK KANCA**

**KOD KA 371**  
• 1,20 cm

**STANDART**

EN  
354



**KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY

20



**TEK KOL ŞOK EMİCİ STATİK HALATLI ÇİF KARABİNALI**

**KOD KA 383**  
• 1,20 cm

**STANDART**

EN  
354



**KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY

20



**TEK KOL ŞOK EMİCİ KARABİNALI BÜYÜK KANCA  
KARABİNALI**

**KOD KA 388**  
• 1,20 cm

**STANDART**

EN  
354



**KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY

20



**ÇİFT KOL ŞOK EMİCİLİ LANYARD KOLON HALATLI  
KARABİNALI BÜYÜK KANCA**

**KOD KA 361**  
• 1,20 cm

**STANDART**

EN  
354



**KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY

20



**BARET VİDALI (AYARLI)**

**KOD KB 580**

**BARET VİDALI (AYARLI - KULAKLIK TAKILABİLİR)**

**KOD KB 660**

**STANDART**

**RENK**

EN  
397

CE



**KARAM**  
MADE IN TURKEY SAFETY

25



## ESSAFE VİDALI BARET

ESSAFE®

KOD GE 1537

- Ter Bantlı 52-64cm-10°C +50°C Mm(Molten Metal)440v
- Plastik içlikli 6 Noktadan Bağlantılı

CE EN 397+A1:2012

STANDART

RENK



## HAVALANDIRMALI KULAKLIK TAKILABİLİR

ESSAFE®

KOD GE 1548

- Ter Bantlı 52-64cm -30°C + 50°C Mm(Molten Metal)440v
- Plastik içlikli 6 Noktadan Bağlantılı

CE EN 397+A1:2012

STANDART

RENK



## ESSAFE ÇENELİKLİ ÇENEBAĞI

ESSAFE®

KOD GE 1012-1



## İTHAL KLİPSLİ ÇENELİKLİ ÇENEBAĞI

ESSAFE®

KOD GE 1012-2



## LASTİK KLİPSLİ ÇENELİKLİ ÇENEBAĞI

ESSAFE®

KOD GE 1012-5



**KLİPS KAFA LAMBASI İÇİN****ESSAFE®****KOD GE 4601-1****KAPAKLI BAŞ KAYNAK MASKESİ****ESSAFE®****KOD GE 1321**

- (8\*11cm) Kapaklı Model
- Camsız Olarak Satılır Demontedir

CE EN 175

**STANDART****EN 175 CE****EL KAYNAK MASKESİ****ESSAFE®****KOD GE 1311**

- (8\*11cm)
- Camsız Olarak Satılır

CE EN 175

**STANDART****EN 175 CE****KAYNAK MASKE CAMI 8\*11 777(10 no)****ESSAFE®****KOD GE 3220**

EN 166:2001 EN 169:2002

**STANDART****EN 166 EN 169****YÜZ KORUYUCU SİPERLİK DEMONTEDİR****ESSAFE®****KOD GE 1218**

CE EN 166

**STANDART****EN 166****EKO YEDEK VİZÖR****ESSAFE®****KOD GE 1240**

- (20\*40 cm \* 1mm)

CE EN 166

**STANDART****EN 166**

**YÜZ KORUYUCU SİPERLİK****ESSAFE®****KOD GE 1206**

CE EN 166

**STANDART**EN  
166

50

**BARET BAĞLANTI APARATI****ESSAFE®****KOD GE 1220**

CE EN 166

**STANDART**EN  
166

50

**BARETE TAKILABİLEN SİPERLİK****ESSAFE®****KOD GE 1262**

CE EN 166

**STANDART**EN  
166

50

**İTHAL RENKLİ YEDEK VİZÖR****ESSAFE®****KOD GE 1252-1**

CE EN 166

**STANDART**EN  
166

140

**İTHAL TEL RENKLİ YEDEK VİZÖR****ESSAFE®****KOD GE 1253**


CE EN 166

**STANDART**EN  
166

100

**ARK KORUYUCU VİZÖR TAKIMI****ESSAFE®****KOD GE 4541**ATPV:11 Cal/cm<sup>2</sup>

NFPA 70E, ASTM F2178

**STANDART**EN  
166EN  
170ANSI  
Z87.1CSA  
Z94.3GS-ET  
29

4





**GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK B003****ESSAFE®****KOD GE 2600-2**

CE 352-1

**STANDART**EN  
352-1

60

**GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK B007****ESSAFE®****KOD GE 2601-2**

CE 352-1

**STANDART**EN  
352-1

60

**GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK EY2-1****ESSAFE®****KOD GE 2630-2**

CE 352-3

**STANDART**EN  
352-3

60

**POLİÜRETAN KULAK TIKACI KORDONSUZ****ESSAFE®****KOD GE 1420**

CE 352-2

**STANDART**EN  
352-210000  
ÇİFT**POLİÜRETAN KULAK TIKACI KORDONLU****ESSAFE®****KOD GE 1421**

CE 352-2

**STANDART**EN  
352-22000  
ÇİFT

**ÇAM TİPİ KULAK TIKACI****ESSAFE®****KOD GE 1425**

CE 352-2

**STANDART****EN  
352-2**1000  
ÇİFT**YOL ÇALIŞMA BAYRAĞI  
KIRMIZI/ YEŞİL****ESSAFE®****KOD GE 6040/GE 6041**

- EBAT:38\*38
- SAP:60cm



100

**YOL ÇALIŞMA BAYRAĞI  
TURUNCU REFLEKTİFLİ****ESSAFE®****KOD GE 6042**

- EBAT:30\*35
- SAP:60cm



100

**DURGEÇ****ESSAFE®****KOD GE 6050**

- EBAT:Ø 20 cm
- 150gr



80

**AĞIRLIK YÜK KALDIRMA KEMERİ****ESSAFE®****KOD GE 1630**

- S-M-L-XL-XXL



20



**ABS HAVA KANALLI VİDA ÇARK AYARLI  
TEKSTİL İÇLİKLİ BARET****KOD: SC-600**

- CE EN 397:2012+A1 ,-30,MM

**BBU**  
SAFETY EQUIPMENT**CE**  
EN 397

20

**ABS VİDA ÇARK AYARLI TEKSTİL İÇLİKLİ  
ELEKTRİKÇİ BARETİ****KOD: SC-500**

- CE EN 397:2012+A1 EN 50365CLASSC 0 1000V,-30,MM

**ELEKTRİKÇİ****BBU**  
SAFETY EQUIPMENT**CE**  
EN 397

20

**HDPE VİDA ÇARK AYARLI TEKSTİL İÇLİKLİ ELEKTRİKÇİ BARETİ****KOD: SC-500P**

- CE EN 397:2012+A1 EN 50365CLASSC 0 1000V  
ANSIZ.89.1 CLASS E 20000V-30000V,-30,MM

**ELEKTRİKÇİ****BBU**  
SAFETY EQUIPMENT**CE**  
EN 397

20

**ABS VİDA ÇARK AYARLI TEKSTİL İÇLİKLİ  
MADENCİ BARETİ****KOD: SC-500M**

- CE EN 397:2012+A1 EN 50365  
CLASSC 0 1000V,-30,MM

**BBU**  
SAFETY EQUIPMENT**CE**  
EN 397

20

**HDPE (PUSH&PULL) SİSTEMLİ ENSEDEN AYARLI PLASTİK İÇLİKLİ HAVA  
KANALLI BARET****KOD: SC-200**

- CE EN 397:2012+A1

**BBU**  
SAFETY EQUIPMENT**CE**  
EN 397

20



## BARETE MONTE BRAKET TAKIMI



KOD: FS-500

- CE EN 166 B



50



## 1MM POLİKARBONAT YEDEK YÜZ VİZÖRÜ



KOD: FS-501

- CE EN 166:2012+A1



100



## QUAD KULAK TIKACI



KOD: EP-500

- CE EN 352-2



1000



22 db

## TRİAD KULAK TIKACI



KOD: EP-600

- CE EN 352-2



1000



27,5 db

## GÜVENLİK KİLİT TAKIMI





**KOD: LALAN YEŞİL****LALAN****EN 374****AJKLMNO****EN 388-2016****4102X**● **Beden: L -XL****Kullanım Alanları**

- Tarım
- Kimyasal
- Temizlik
- İnşaat
- Gıda işleme
- Üretim
- Genel Taşıma
- Atık yönetimi

**KOD: LALAN TURUNCU****LALAN****EN 374****AKLNMOP****EN 388-2016****3011X**● **Beden: L -XL****Kullanım Alanları**

- Tarım
- Kimyasal
- Temizlik
- İnşaat
- Gıda işleme
- Üretim
- Genel Taşıma
- Atık yönetimi



**KOD: D 007**
**NİTRİL KAPLI PAMUK DOKUMA ELDİVEN**
**DEMİR SAFETY**
**EN 388**

**3121A**


#### Kullanım Alanları

- Genel amaçlı işler
- Otomotiv Sanayi
- Makina Sanayi
- Montaj ve Bakım işleri
- Bahçe uygulamaları
- Depolama yükleme paketler ve ambalajlama

**300**

**KOD: DMR1 (DP.005)**
**NİTRİL KAPLI PAMUK DOKUMA ELDİVEN**
**DEMİR SAFETY**
**KOD: DZ.04**
**NİTRİL KAPLI ZEBRA DESENİ ELDİVEN**
**DEMİR SAFETY**
**EN 388**

**1X11A**


#### Kullanım Alanları

- Genel amaçlı işler
- Otomotiv Sanayi
- Makina Sanayi
- Montaj ve Bakım işleri
- Bahçe uygulamaları
- Depolama yükleme paketleme ve ambalajlama

**300**

**EN 388**

**3121A**


#### Kullanım Alanları

- Genel amaçlı işler
- Otomotiv Sanayi
- Makina Sanayi
- Montaj ve Bakım işleri
- Bahçe uygulamaları
- Depolama yükleme paketleme ve ambalajlama

**240**


KOD: HN-03 EKO

EKO LASTİK ELĐİVEN

**HANDY®****Kullanım Alanları**

- Ev işleri
- Boya
- Bahçe
- Gıda işleme
- Genel temizlik işleri
- Tarım

**300**

KOD: HN-04

EKO NİTRİL ELĐİVEN

**HANDY®**EN 388-2016  
  
2111X**Kullanım Alanları**

- Genel amaçlı işler
- Otomotiv Sanayi
- Makina Sanayi
- Montaj ve Bakım işleri
- Bahçe uygulamaları
- Depolama yükleme paketleme ve ambalajlama

**288**

**HN-36 LATEKS YEŞİL CAMCI ELDİVEN**

**HANDY**



EN 388-2016



2121X

156



**HN-35 LATEKS CAMCI ELDİVEN**

**HANDY**



EN 388-2016



4121X

288



**HN-42 3/4 LATEKS KAPLI ELDİVEN**

**HANDY**



EN 388-2016



2X43X

144





**NİTRİL KAPLAMA PAMUK ASTARLI ELDİVEN**
**HANDY®**

EN 388-2016



2111X



288


**NİTRİL HN-08 TAM KAPLAMA**
**HANDY®**

EN 388-2016



4111X



240


**NİTRİL PRO-NİT**
**HANDY®**

EN 388-2016



4121X



240


**NİTRİL HN-72 PETROLÇÜ ELDİVEN**
**HANDY®**

EN 388-2016



4121X



144


**HN-16 JOB-PLUS NİTRİL ELDİVEN**
**HANDY®**

EN 388-2016



3122X



144


**HN-99 JOB-PLUS NİTRİL ELDİVEN**
**HANDY®**

EN 388-2016



3122X



144


**H 1601 TAM KAPLI NİTRİL ELDİVEN**
**HANDY®**

EN 388-2016



3121A



240


**H 1701 ÇİFT DALMA KÖPÜK ELDİVEN**
**HANDY®**

EN 388-2016



4121A



240



34-180 1/4 MİKRO KÖPÜK KAPLI KIRÇILLI ELDİVEN

EN 388-2016



4X21A



H1802 MİKROKÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

EN 388-2016



3121A



144



H1803 MİKRO KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

EN 388-2016



3121A



144



HN-91 MİKRO KÖPÜK NİTRİL ELDİVEN

EN 388-2016



4141A



144



MICROFLEX 21-344

EN 388-2016



4141A



144



MICROCUT 21-544C

EN 388-2016



4X43C



144



MICROCUT 21-744E

EN 388-2016



4X43E



144



EN 388-2016



2110X



200



EN 388-2016



3100X



72



EN 388-2016



3100X



72



**EKSTRA KALIN SİYAH NİTRİL PUDRASIZ**

Paket İçi : 50 Adet

**HANDY GRİPPAZ KALIN SİYAH NİTRİL  
(Master Force)**

Paket İçi : 50 Adet

**HANDY MUAYENE ELDİVENİ SİYAH NİTRİL  
PUDRASIZ**

Paket İçi : 100 Adet

**HANDY MUAYENE ELDİVENİ MAVİ NİTRİL  
PUDRASIZ**

Paket İçi : 100 Adet

**HANDY MUAYENE ELDİVENİ LATEKS**

Paket İçi : 100 Adet

**HANDY MUAYENE ELDİVENİ LATEKS PUDRALI**

Paket İçi : 100 Adet



%100 ÖRGÜ POLİÜRETAN AVUÇ İÇİ KAPL. POLYESTER ELDİVEN

**RENK**

Beyaz/Beyaz

KOD PU-101

EN 388:2016



3121X



240



YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ 3/4  
KÖPÜK NİTRİL KAPLI ELDİVEN

**RENK**

Yeşil/siyah

KOD NT-741

EN 388:2016



4X43D



60



%100 ÖRGÜ NİTRİL AVUÇ İÇİ KAPL. POLYESTER ELDİVEN

**RENK**

Siyah/Siyah  
Beyaz/Siyah  
Beyaz/Gri  
Kırmızı/Siyah

KOD NT-101

EN 388:2016



3122X



240



%100 ÖRGÜ NİTRİL AVUÇ İÇİ KAPL. TIRTIKLİ POLYESTER ELDİVEN

**RENK**

Siyah/Siyah  
Kırmızı/Siyah

KOD Süperfit

EN 388:2016



3121X



180



%100 ÖRGÜ POLYESTER KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA

**RENK**

Siyah/Siyah  
Kırmızı/Siyah

KOD FN-101

EN 388:2016



3122X



240



%100 ÖRGÜ POLYESTER NİTRİL KAPLAMA - 3/4 KAPLI

**RENK**

Siyah/Siyah  
Beyaz/Siyah

KOD XN-101

EN 388:2016



3021X



240



%100 ÖRGÜ POLYESTER - KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA - 3/4 KAPLI

KOD XF-101

EN 388:2016



2121X



RENK

Siyah/Siyah  
Beyaz/Siyah

240



LİKRALI İPLİKLE ÖRÜLMÜŞ, AVUÇ İÇİ KAPLAMA, KÖPÜK NİTRİL KAPLI ELDİVEN

KOD FN-301 Comfort

EN 388:2016



3121X



RENK

Gri/Siyah

180



YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI ELDİVEN

KOD PU-541

EN 388:2016



4X42B



RENK

Gri/Siyah

180



YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI ELDİVEN

KOD PU-641

EN 388:2016



4X42C



RENK

Gri/Siyah

180



YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ AVUÇ İÇİ PU KAPLI ELDİVEN

KOD PU-741

EN 388:2016



4X44D



RENK

Mavi/Siyah

60



YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI ELDİVEN

KOD PU-15111

EN 388:2016



3X41B



RENK

Turuncu/Siyah

60



**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI  
ELDİVEN**

**RENK**

Yeşil/Siyah

**KOD PU-15121**
**EN 388:2016**

**4X42C**


**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI  
ELDİVEN**

**RENK**

Gri/Siyah

**KOD PU-15131**
**EN 388:2016**

**3X43D**


**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI  
ELDİVEN**

**RENK**

Mavi/Siyah

**KOD PU-18111**
**EN 388:2016**

**3X41B**


**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI  
ELDİVEN**

**RENK**

Lacivert/Siyah

**KOD PU-18121**
**EN 388:2016**

**3X42C**


**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI  
ELDİVEN**

**RENK**

Gri/Siyah

**KOD PU-18131**
**EN 388:2016**

**3X43D**


**ARAMİD VE NYLON SAPNDEX İPLE ÖRÜLMÜŞ PU KAPLI ELDİVEN**

**RENK**

Sarı/Siyah

**KOD PU-15241**
**EN 407:2020**

**X1XXXX**
**EN 388:2016**

**4X31E**


**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ KÖPÜK NİTRİL  
KAPLI ELDİVEN**

**KOD NT-541**

**EN 388:2016**



**4X43A**



**RENK**  
**Gri/Siyah**



**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ KÖPÜK NİTRİL  
KAPLI ELDİVEN**

**KOD NT-641**

**EN 388:2016**



**3X42C**



**RENK**  
**Gri/Siyah**



**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ KÖPÜK NİTRİL  
KAPLI ELDİVEN**

**KOD XF-541**

**EN 388:2016**



**4X43A**



**RENK**  
**Gri/Siyah**



**YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ KÖPÜK NİTRİL  
KAPLI ELDİVEN**

**KOD XF-641**

**EN 388:2016**



**3X42C**



**RENK**  
**Gri/Siyah**



**KESİLME DİRENÇLİ 45/35 cm KOLLUK**

**KOD SLV- 45**

**KOD SLV- 35**

**EN 388:2016**



**4X4XC**



**RENK**  
**Gri**



**C KESİLME DİRENÇLİ ISI SERTİFİKALI 145/135 cm KOLLUK**

**KOD SLV-145**

**KOD SLV-135**

**EN 407:2020**



**X1XXXX**

**EN 388:2016**



**4X4XC**



**RENK**  
**Yeşil**





GIDA TEMASINA UYGUN, YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İLE  
ÖRÜLMÜŞ KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

KOD FCH 201

EN 388:2016



2X43D



RENK

Açık Mavi

100



LİKRALI İPLİKLE ÖRÜLMÜŞ AVUÇ İÇİ KAPLAMA SANDY  
FINISH KÖPÜK NİTRİL KAPLI ELDİVEN

KOD SF-412

EN 388:2016



4X21A



RENK

Kırçılı Gri/Siyah

120



LİKRALI İPLİKLE ÖRÜLMÜŞ AVUÇ İÇİ KAPLAMA SANDY  
FINISH KÖPÜK NİTRİL KAPLI ELDİVEN

KOD SF-512

EN 388:2016



4X31A



RENK

Gri/Siyah

120



LİKRALI İPLİKLE ÖRÜLMÜŞ 3/4 SANDY FINISH KÖPÜK NİTRİL KAPLI  
ELDİVEN

KOD SF-434

EN 388:2016



4X21A



RENK

Kırçılı Gri/Siyah

120



LİKRALI İPLİKLE ÖRÜLMÜŞ 3/4 SANDY FINISH KÖPÜK NİTRİL KAPLI  
ELDİVEN

KOD SF-534

EN 388:2016



4X31A



RENK

Gri/Siyah

120



LİKRALI İPLİKTE ÖRÜLMÜŞ TAM NİTRİL KAPLAMA ÜZERİNE SANDY FINISH  
KÖPÜK NİTRİL KAPLAMALI DOUBLE NİTRİL ELDİVEN

KOD SF-234D

EN 388:2016



4121A



RENK

Mavi/Siyah

120



LİKRALI İPLİKTEN ÖRÜLMÜŞ TAM NİTRİL KAPLAMA ÜZERİNE SANDY FINISH  
KÖPÜK NİTRİL KAPLAMALI DOUBLE NİTRİL ELDİVEN

KOD SF-244D

EN 388:2016



4121A



RENK

Mavi/Siyah

120



YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ AVUÇ İÇİ  
KÖPÜK NİTRİL KAPLI ELDİVEN

KOD NT-543

EN 388:2016



4X43B



RENK

Gri/Siyah

60



YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ 3/4  
KÖPÜK NİTRİL KAPLI ELDİVEN

KOD XF-741

EN 388:2016



4X44D



RENK

Yeşil /Siyah

60



YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN İPLE ÖRÜLMÜŞ 3/4  
KÖPÜK NİTRİL KAPLI ELDİVEN

KOD XF-543

EN 388:2016



4X43B



RENK

Gri/Siyah

60



%100 ÖRGÜ POLİÜRETAN AVUÇ İÇİ KAPLI. POLYAMİD ELDİVEN

KOD PU-215

EN 388:2016



4X43B




RENK

Gri/Siyah

60



**E-026-MV DERİ**
**STARLINE**



- Avuç İçi Ve Tüm Parmaklar Yarma Deri
- 10 Cm Bilek

120


**E-041-YS DERİ**
**STARLINE**



- Avuç İçi Ve Tüm Parmaklar Yarma Deri
- 7 Cm Bilek

120


**DRIVER-X CİLT DERİ**
**STARLINE**



- Avuç İçi Ve Üzeri Cilt Deri
- Bilek Kısmı Lastikli, Astarsız

72


**E-072 DERİ**
**STARLINE**



- Isı İletimini Azaltan Tam Kaplı Pamuk Astar
- Yüksek Kaliteli Yarma Deri

72


**E-370 NİTRİL**
**STARLINE**



- Pamuk Astar 4/4 Nitril Kaplama
- Yoğun Yağlı Ortamlar İçin Tasarlanmıştır
- 7 Cm Bilek

120


**KAANFLEX / KF-444-Y NİTRİL**
**STARLINE**


- Polyester Astar
- Nitril Kaplama 1/4


360


**STL-55 DOĞAL KAÜÇUK**
**STARLINE**


AKLMNPST

- Ev İşleri, Bahçe İşleri, Genel Bakım-Temizlik
- Boya Sanayi, Genel İnşaat

144


**STL-2113 DOĞAL KUAÇUK**
**STARLINE**


AKLMNPST

- Güçlü Deterjan, Gres Yağları Ve Solventler
- Gibi Kimyasallar
- Benzin, Alkol, Organik Asitler
- Neopren

144



## PROTEC METAL ÖRGÜ 5

### PARMAK ELDİVEN

STARLINE



EN1082-1



- Bıçak Kesilmelerine Dayanıklı
- Plastik Kapatma Bandına Sahip
- Sağ Veya Sol El Uyumu İçin Alet Gerektirmeden Kolayca Çevrilebilir

10



## STL-1080 KÖPÜK NİTRİL

STARLINE



- Akrilik Astar Sayesinde Soğuk Uygulamalar İçin İdealdir
- Orra Köpük Nitril Kaplama

120



## LINEPRO DOĞAL KAÜÇÜK

STARLINE



| SINIF    | KALINLIK | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | DAYANIKLILIK | FİYAT / \$ |
|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| CLASS 00 | 1,10 mm  | 500 V AC        | 2.500 V AC   | A.C          |            |
| CLASS 0  | 1,60 mm  | 1.000 V AC      | 5.000 V AC   | A.C          |            |
| CLASS 1  | 2,10 mm  | 7.500 V AC      | 10.000 V AC  | A.C          |            |
| CLASS 2  | 2,90 mm  | 17.000 V AC     | 20.000 V AC  | A.C.H        |            |
| CLASS 3  | 3,50 mm  | 26.500 V AC     | 30.000 V AC  | A.C.H        |            |
| CLASS 4  | 3,60 mm  | 36.000 V AC     | 40.000 V AC  | A.C.H        |            |

12



## E-125415 KAÜÇÜK

STARLINE



- Pamuklu Astar
- Darbeli El Aletleri Kullanımında Yüksek Frekanslı Titreşimleri Absorbe Eder

30





**500 DSP KULAK TIKACI ÜNİTESİ/DOLU**
**STARLINE**
**2306 DÖKME**

**5**


- Pu Malzemeden Üretilmiş 2306 Antialerjik Kulak Tıkacı Doludur
- 1 Kolide 5 Dolu Ünite Yer Almaktadır.
- 1 Ünite 500 Çift 2306 Kulak Tıkacı İle Doludur



SNR 30 DB

- Pu Malzemeden Tek Vardiye Kullanımı İçin Üretilmiştir

**6**

**1453-T**
**STARLINE**

 SNR 24 DB  
 EN 352-2 +

- Tpe (Termoplastik Elastomer) Malzeme
- Tekrar Kullanılabilir

**50**

**MK-04**
**STARLINE**

 SNR 27,6 DB  
 EN 352-1 +

- Ayarlanabilir Baş Bandı Vardır

**60**

**MK-01**
**STARLINE**

 SNR 22 DB  
 EN 352-1 +

- Ayarlanabilir Baş Bandı Vardır

**40**

**BT-01**
**STARLINE**

 SNR 25 DB  
 EN 352-3 +

- Barete Takılabilir Ayarlanabilir Kulaklık
- Yumuşak Sünger Takviyeli Pvc Pedleri Bulunur

**30**


## 4000-C ÇİFT FİLTRELİ

STARLINE

- Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumlu
- Tüm Yüz Şekillerine Uyumlu

EN 136:1998+  
EN136:1998/AC:2003 CL. 2



15



## 3000-T TPE TEK FİLTRELİ

STARLINE

- Rd 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumlu
- Tüm Yüz Şekillerine Uyumlu

EN 136:1998+  
EN136:1998/AC:2003 CL. 2



15



## 1000-T TPE TEK FİLTRELİ

STARLINE

- Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur.
- Tek Filtreli Tekrar Kullanılabilir Bir Solunum Cihazı

EN 140:1998



42



## B104 ABEK1 BAYONET GAZ FİLTRESİ

STARLINE



- 4000c, 1000t Ve 2000t Gaz Maskeleri İle Uyumlu
- Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi

EN 14387:2004+A1:2008

2



## T13 ABEK1 VİDALI GAZ FİLTRESİ

STARLINE



- 3000t Ve 3000c Gaz Maskeleri İle Uyumlu
- Rd40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

EN 14387:2004+A1:2008

1



**DRÄGER X-PLORE 6300 EPDM/PMMA**
**Dräger**

- Polikarbonat Vizörlü
- Rd40 Filtre Uyumlu


**DRÄGER X-PLORE 3300**
**Dräger**
**DRÄGER X-PLORE 5500 EPDM/PC**
**Dräger**


- Bayonet Filtre Uyumlu
- Çift Filtreli



- Polikarbonat Vizörlü
- Bayonet Filtre Uyumlu
- Çift Filtreli


**FİLTRELER**
**Dräger**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6738001 P1 Partikül Pedi</li> </ul>      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6738002 P2 Partikül Pedi</li> </ul>      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6738011 P3 Dış Gövdeli Partikül Filtresi</li> </ul>      |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6738816 A1B1E1K1 Gaz Filtresi</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6738802 A2B2E2K1 Gaz Filtresi</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6738801 A1B2E2K1 Hg Co No P3 D Kombine Filtre</li> </ul> |

## GRANITE PEAK BARET



- Havalandırılmalı ABS Dağcı Tipi
- Termoform Ter Bandı
- 3 Noktalı Çene Bandı

EN397:2012 A1:2012  
MM  
-20°C +50°C

10



## ONYX VİZÖRLÜ BARET



- Abs Çift Kabuklu
- Entegre Polikarbonat Vizörlü
- 1000 Vac Elektrik Yalıtımı
- Erimiş Metal Ve Sıcak Sıvı Sıçramasına Karşı Korumalı

EN397:2012 + A1:2012  
MM LD  
-20°C +50°C  
440VAC  
EN50365:2002 CLASS 0

6



## GRANITE WIND BARET



- Havalandırılmalı ABS Dağcı Tipi
- Termoform Ter Bandı
- 3 Noktalı Çene Bandı

EN397:2012 A1:2012  
MM  
-20°C +50°C

10



## ONYX YEDEK VİZÖR



- Entegre Polikarbonat Vizör
- 1000 Vac Elektrik Yalıtımı
- Erimiş Metal Ve Sıcak Sıvı Sıçramasına Karşı Korumalı

EN166:2001  
1 AT 8 9 KN Cam

10





## INTERLAGOS LIGHT



- Abs Gövdeli
- Kafa Bantlı Kulak Koruyucu

EN352-1:2002  
SNR 26 dB

50



## INTERLAGOS NB



- Abs Gövdeli Kulak Koruyucu
- Boyun Arkasından Takılan Metal Yay

EN352-1:2002  
SNR 28 dB

20



## INTERLAGOS LIGHT HE



- Abs Gövdeli
- Barete Takılabilir Kulaklık
- Kolay Kullanım Ve Hafiflik
- Zircon Ve Diamond İle Uyumlu

EN352-1:2002  
SNR 26 dB

20



## MAGNY HELMET 2



- Abs Gövdeli Kulak Koruyucu
- Tek Başına Veya Visor Holder İle Kullanılabilir

EN352-1:2002  
SNR 30 dB

20



## BAŞBANTLI KULAKLIK

### MAGNY COUR 2



- Abs Gövdeli Kulak Koruyucu
- Metal Kafa Bandı

EN352-1:2002  
SNR 33 dB

20



## DÖKME KULAK TIKACI

### CONIC500



- 500 Çiftlik Pu Köpük Kulak Tıkacı
- Conicdisgr Dipenser Dolum İçin

EN352-1:2002  
SNR 36 dB

5



## KULAK TIKACI

### CONICDISGR



- Kulak Tıkacı Dispenser
- 500 Çift Conic500 Dahil

EN352-1:2002  
SNR 36 dB

4



## KORDONLU KULAK TIKACI

### CONICFIR050



- Tek Kutuda 50 Çift Kordonlu
- Yeniden Kullanılabilir
- Termoplastik Kulak Tıkacı

EN352-1:2002  
SNR 34 dB

1000



**AN10006T 6M**

**AN10010T2 10M**

**AN10015T 15M**



- Maxibloc 6 M Galvanizlı Kablo Ø 4 Mm + 1 Am016
- Fırdöndü Konnektör Ve Düşüş Göstergesi

EN363 : 2018  
EN364 : 1992  
EN364 : 1992  
EN360:2002  
150 kg



**GALERAS**


**LIPARI 2 T5**

**ŞEFFAF**

**FÜME**


- Polikarbonat Cam
- Dolaylı Havalandırma


EN 166:2001  
1 BT Cam  
34 BT Çerçeve


**60**

**BRAVA 2**


- Kaynakçı Gözlük
- Polikarbonat Cam
- UV400

EN 166:2001  
1 FT Cam  
FT Çerçeve  
EN169:2002  
UV 5


**100**

**PACAYA**

**ŞEFFAF**

**SARI**

**FÜME**


- Polikarbonat Gözlük
- UV400

EN 166:2001  
1 FT Cam  
FT Çerçeve  
EN170:2002  
UV 2C-1.2

**100**

**CLEAR**

**11,74 €**
**FÜME**


- Polikarbonat Gözlük
- UV400

EN 166:2001  
1 FT Cam  
FT Çerçeve  
EN170:2002  
EN172:1994

**100**




## M6400

Maske

ABEK1 Filtre + Maske

- Üç Malzemeli, Konforlu Yarım Maske
- 2 Filtre İle Kullanılır
- Filtre Ayrı Satılır

EN140:1998



20



## M9300 GALAXY STRAP



- Kayış Ayarlamalı Tam Yüz Maske
- Polikarbonat Cam (210°)
- M9000 Serisi Filtreler İle Uyumlu
- Filtre Ayrı Satılır

EN136:1998  
EN148-1:1999  
SINIF 3



## M6200



- Üç Malzemeli, Konforlu Yarım Maske
- 2 Filtre İle Kullanılır
- Filtre Ayrı Satılır

EN140:1998



## M6000 ABEK1



- M6200 - M6100 -M6400 Yarım Maskeler İçin
- 2 Adet A1B1E1K1 Filtre Kartuşu



EN14387:2004+A1:2008



## M9000 ABEK2



- Tam Yüz Maskeler İçin
- 4'Lü paket A2B2E2K2 Filtre



EN148-1:1999  
EN14387:2004 A1:2008




**VE733**


- 100% Polyester Dokuma Eldiven
- Latex Kaplama Avuç İçi Kabartmalı
- Su İtme Ve Isı Dayanımı Ölçü 13
- Beden 7-8-9-10


**120**


**VE802 NITREX**


- Pamuk Floklu Nitril Eldiven
- 33 Cm
- Beden 6/7-7/8-8/9-9/10


**120**


**VV835 CHEMSAFE**


- Akrilik / Poliamid Eldiven
- Tam Nitril Kaplama
- Avuç İçi Üç Kat Nitril Kaplama 35 Cm
- Beden 8-9-10-11


**60**

**VE766**


- Kimyasal Pvc
- Pamuk Dokuma Astar Üstüne Pvc
- 62 Cm
- Beden 8-9-10


**60**


**G 3000**


- ABS Sert Başlık
- Uvicator Sensör
- Havalandırmalı
- Plastik Ter Bantlı
- Renk Seçenekleri

**20**

**H 700**


- HDPE Sert Başlık
- Havalandırmalı
- Plastik Ter Bantlı
- Renk Seçenekleri

**20**

**Speedglas 100V**


- Otomatik Kararan Lens
- Karanlık Koyuluğu 8-12
- MIG,TIG ve Çubuk Kaynağına Uygun
- Lityum 3V Pil
- İki Sensörlü

**VİRTUA**

- ŞEFFAF
- 7000061918



- SARI
- 7100243988



- FÜME
- 7000061919


**2890 GOOGLE**
**2890**

**2890A**

**2800 GÖZLÜK ÜSTÜ**

**2800**

**20**






- SNR 25 DB
- Çam Tipi Yıkabilir
- Kordonlu ve Kutulu
- Bir Paket 50 Kulak Tıkacı



- SNR 37 DB
- Tek Kullanımlık
- Kordonlu
- Bir Paket 500 Kulak Tıkacı



### OPTIME I

- H510A-401-GU BAŞ BANTLI SNR 27 DB
- H510B-403-GU ENSE BANTLI SNR 28 DB
- H510F-404-GU KATLANABİLİR SNR 28 DB
- H510P3E-405-GU BARETE TAK SNR 26 DB



### OPTIME II

- H520A-407-GQ BAŞ BANTLI SNR 31 DB
- H520B-408-GQ ENSE BANTLI SNR 31 DB
- H520F-409-GQ KATLANABİLİR SNR 31 DB
- H520P3E-410-GQ BARETE TAK SNR 30 DB



### OPTIME III

- H540A-411-SV BAŞ BANTLI SNR 35 DB
- H540B-412-SV ENSE BANTLI SNR 35 DB
- H540P3E-413-SV BARETE TAK SNR 34 DB



9101 E : 0,51 €

- VFlex Serisi FFP1 Ventilsiiz
- Tek Kullanımlık
- 1 Torba 25 Adet



1000



9161 E : 1,24 €

- VFlex Serisi FFP1 Ventilli
- Tek Kullanımlık
- 1 Torba 15 Adet



300



9162 E : 1,11 €

- VFlex Serisi FFP2 Ventilli
- Tek Kullanımlık
- 1 Torba 15 Adet



300



**6800**
**6200**
**3M**


- Büyük Polikarbonat Lens
- Dört Bantlı Süspansiyon
- Gazlara, Buharlara Ve Partiküllere Karşı Koruma
- Çift Filtre Uyumlu

**4**


- Beşikli Baş Kayış Takımı
- 2000, 5000 Ve 6000 Serisi Filtrelerle Uyumlu
- Düşük Profilli Tasarım
- Çift Filtre Uyumlu

**8**

**6051**

Tek Adet İçin Verilen Fiyat

- A1 Organik Gaz Filtresi


**6057**

Tek Adet İçin Verilen Fiyat

- ABE1 Org. Asit ve Buhar Filtresi


**6059**

Tek Adet İçin Verilen Fiyat

- ABEK1 Org. Asit Ve Amanyak Buhar Filtresi


**5911**

Tek Adet İçin Verilen Fiyat

- P1 Partikül Filtresi


**K 501**

Tek Adet İçin Verilen Fiyat

- Partikül Filtresi Tutucu Kapağı


**5925**

Tek Adet İçin Verilen Fiyat

- P2 Partikül Filtresi


**6035**

Tek Adet İçin Verilen Fiyat

- P3 Solo Filtre



**KOD: YPQ-011**

- YALITKAN GRİ ŞERİTLİ
- 10kv 70\*100 cm 2mm

STOKLARLA SINIRLIDIR

**1 TOP**  
**10 Metre**

10

**KOD: YPQ-017**

- YALITKAN GRİ ŞERİTLİ
- 10kv 100\*100 cm 2mm

STOKLARLA SINIRLIDIR


**1 TOP**  
**10 Metre**

10

**KOD: YPQ-021**

- YALITKAN GRİ ŞERİTLİ
- 20kv 100\*100 cm 3mm

STOKLARLA SINIRLIDIR

**1 TOP**  
**10 Metre**

10

**KOD: YP-04**

- YALITKAN SİYAH ŞERİTLİ
- 40kv 100\*100 cm 4mm

STOKLARLA SINIRLIDIR

**1 TOP**  
**10 Metre**

10

**KOD: YP-02**

- YALITKAN SİYAH
- 10kv 100\*100 cm 2mm

**1 TOP**  
**10 Metre**

10

**KOD: YPG-020**

- YALITKAN GRİ
- 10kv 100\*100 cm 2mm

STOKLARLA SINIRLIDIR

**1 TOP**  
**10 Metre**

10



**KOD: YPG-001**

- YALITKAN GRİ
- 10kv 70\*100 cm 2mm

**1 TOP**  
**10 Metre****10**

STOKLARLA SINIRLIDIR

**KOD: YPG-024**

- YALITKAN GRİ
- 20kv 100\*100 cm 3mm

**1 TOP**  
**10 Metre****10**

STOKLARLA SINIRLIDIR

**KOD: YP-04**

- YALITKAN SİYAH
- 30kv 100\*100 cm 4mm

**1 TOP**  
**10 Metre****10****KOD: YP-06**


- YALITKAN GRİ
- 40kv 100\*100 cm 5mm

**1 TOP**  
**10 Metre****10**

STOKLARLA SINIRLIDIR

**KOD: YP-06**

- YALITKAN SİYAH
- 40kv 100\*100 cm 5mm

**1 TOP**  
**10 Metre****10**



**ÖZELLİKLER**

- Model: Ceket ve Pantolon
- Dikiş İpliği: %100 Meta-Aramid
- Reflektif Şerit: 5cm genişliğinde gri veya sarı/gri/sarı
- Tekstil Fermuarı: FR Alev Almaz
- Kumaş: %99 Alev Almaz FR Koton, %1 Antistatik
- Isı ve aleve karşı koruyucu tek katman elbise
- Yanması geciktirilmiş güç tutuşur iplikten mamul kumaş
- Sıcak havalarda terlemeye bağlı olarak kötü koku oluşmaz
- Defalarca yıkansa da boyutlarında değişim olmaz, alev almazlık özelliğini kaybetmez
- Elektrik arkına karşı koruma sağlar
- Oldukça mukavemetli ve yıkama hasılları yüksek
- Kumaşın içindeki Antistatik elyaf sayesinde, elektriksel yük birikmesi önlenir.

**CEKET ÖZELLİKLERİ**

- Alev almaz cırt bant ile kapatılabilen iki göğüs cebi vardır.
- Kol bileklerinde ayarlanabilir alev almaz cırt bant bulunmaktadır.
- Alev almaz fermuarın üzerini kapatan ısı ve alevin içeriye girmesini engelleyen alev almaz cırt bantlı kapama mevcuttur.
- Kollarda, göğüste ve sırtta alev almaz özellikte göre gri reflektör, sarı/gri/sarı reflektör veya turuncu/gri/turuncu reflektör dikilmiştir.
- Kullanılan tüm malzemeler alev almaz özelliktedir.

**PANTOLON ÖZELLİKLERİ**

- Pantolonun her iki yanında 45 derece kesim yan cepler bulunmaktadır.
- Pantolonun arka sağ kısmında alev almaz cırt bantla kapatılabilen kapaklı arka cep vardır.
- Pantolonun diz altlarında birer adet alev almaz özellikte göre gri reflektör, sarı/gri/sarı reflektör veya turuncu/gri/turuncu reflektör dikilmiştir.
- Pantolonun bel kısmında bele tam oturmasını ve rahat hareket sağlayan büzgü lastik bulunur.
- Kullanılan tüm malzemeler alev almaz özelliktedir.

## VÜCUT KORUYUCULARI

### V2TKA PARDESÜ TİP CEKET

M,L,XL,2XL



- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ön kısım metal düğmeler ile kapatılabilir. Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modelidir. Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688 - EN ISO 11611; CLAS 2 A1  
 EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

### V4TKA PANTOLON

M,L,XL,XXL



- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ceğ ayarlanabilir bir pantolondur. Rahat giyilip çıkarılabilmesi için paça yanları cırt bantla açılır kapanır. Ceket veya uzun önlük modeli ile kullanılır. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688 - EN ISO 11611; CLAS 2 A1  
 EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

### V1TKA/CD BAŞLIK

STANDART BEDEN



- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Baş, boyun ve omuz koruması sağlar. İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur. Ön kısımda UV ışınlarına karşı koruyucu yüz vizörü mevcuttur. V1TKA/CD Modelinde altın suyuna daldırılmış yüksek ısıya dayanıklı koruyucu vizörü vardır. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688 - EN ISO 11611; CLAS 2 A1  
 EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

### V3TKA KISA CEKET

M,L,XL,2XL



- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ön kısım boydan boya cırt bant ile kapatılmıştır. Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modelidir. Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.

EN ISO 13688 - EN ISO 11611; CLAS 2 A1  
 EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

### V1TKA/C BAŞLIK

STANDART BEDEN



- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Baş, boyun ve omuz koruması sağlar. İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur. Ön kısımda UV ışınlarına karşı koruyucu yüz vizörü mevcuttur.

EN ISO 13688  
 EN ISO 11611; CLAS 2 A1  
 EN ISO 11612; A1 B1 C3 D3 E2 F2

### HKAL TOZLUK

M,L,XL,XXL



- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Rahat giyilip çıkarılabilmesi için paça yanları cırt bantlıdır. EN ISO 13688

EN ISO 11611; CLAS 2 A1+A2  
 EN ISO 11612; A1+A2 B1 C3 D3 E2 F2

## REFLEKTÖRLÜ İKAZ YELEĞİ



- REFLEKTÖRLÜ, CİRTLİ YELEK  
STANDART

100



## REFLEKTÖRLÜ MÜHENDİS TİPİ İKAZ YELEĞİ



- REFLEKTÖRLÜ, FERMUARLI  
CEPLİ YELEK  
S/M/L/XL/2XL

50



■ İŞ KİYAFETLERİNDE BASKI VE ÖZEL İMALAT İÇİN BİLGİ ALIP FİYAT SORUNUZ



**YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ 5+1 PARKA****YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ 5+1 PARKA**

- 300D Oxford Kumaş, EN20471 Standartlarına göre florasarı ve turuncu renklerde, reflektör ile yüksek görünürlüklü güvenli çalışma sağlar.
- Sarı-Lacivert ve Turuncu-Lacivert Renk Seçenekleri
- Kapitone Astarlı olması soğuk alanlarda çalışmayı konforlu hale getirir..
- Beden: S-M-L-XL-2XL-3XL

**İŞ KİYAFETLERİNDE BASKI VE ÖZEL İMALAT İÇİN BİLGİ ALIP FİYAT SORUNUZ**

10





**YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ OXFORD ÇİFT RENK PARKA**

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



10

**SOFTSHELL MONT & YELEK**

■ MONT

■ YELEK

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



10

**POLAR CEKET**

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



10



**İŞ KİYAFETLERİNDE BASKI VE ÖZEL İMALAT İÇİN BİLGİ ALIP FİYAT SORUNUZ**

**GABARDİN İŞÇİ TAKIMLARI****7/7 TAKIM**

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



10

**İKİ İPLİK SWEATHSİRT****POLO YAKA****SIFIR YAKA**

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



10

**GABARDİN PANTOLON****16/12 YAZLIK**

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



10

**KISA KOLLU THSİRT****POLO YAKA****SIFIR YAKA**

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



10

**İŞ KİYAFETLERİNDE BASKI VE ÖZEL İMALAT İÇİN BİLGİ ALIP FİYAT SORUNUZ**

## KOLLU TULUM

### KOLLU TULUM

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



## BONDİT TULUM

### BONDİT TULUM

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



## BAHÇIVAN TULUM

### BAHÇIVAN TULUM

● Beden S-M-L-XL-2XL-3XL



■ İŞ KİYAFETLERİNDE BASKI VE ÖZEL İMALAT İÇİN BİLGİ ALIP FİYAT SORUNUZ



#### YANGIN TÜPÜ ÇEŞİTLERİ / KURU KİMYEVİ TOZLU (KKT)

■ 1 KG

■ 2 KG

■ 6 KG

■ 9 KG

■ 12 KG

■ 25 KG

■ 50 KG

■ CO2 5 KG  
(Elektirik Yangınları İçin)



**SANAYİ VE GIDA STREÇLERİ**



**TÜM RENK,MODEL VE EBATLAR**

